

## MayTex-Acryl mit Texgard-Imprägnierung

- Material: 100% Polyacryl, spinndüsegefärbt, Gewicht 300 g/m<sup>2</sup> ± 5%
- Wassersäule (Wasserdichte Stoff): 370 mm, Norm EN 20 811
- Farbechtheit: Note ≥ 7 (gegen Ausbleichen), geprüft nach Norm DIN EN ISO 105-B02 [1 = min., 8 = max.]
- Schutz gegen UV-Strahlung: UPF40-80, geprüft nach UV-Standard 801 (Einzelwerte vgl. Seite 185)
- Wetterbeständig, hitze- und kälteunempfindlich
- Effektiver Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung, Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflüsse durch Texgard-Imprägnierung
- Geprüft nach Öko-Tex Standard 100
- Werbeaufdruck: auf Schirmdach und Volant im langlebigen, brillianten Siebdruck
- Einfache Reinigung: auch im montierten Zustand, mit CleanoMay 13


Die auf diesen Seiten abgebildeten Farben sind nicht originalgetreu. Bei Bedarf fordern Sie bitte eine Stoffkollektion mit Original-Stoffmustern an.




SA 314 010 weiß  
ähnlich RAL 9003  
Einfassband 00 weiß




SA 314 018 weiß/grau genoppt  
ähnlich RAL 9016  
Einfassband 00 weiß



SA 314 580 weiß, gelb/grau genoppt  
ähnlich RAL 9002  
Einfassband 18 silber




SA 314 471 silbergrau/dunkelbraun genoppt  
ähnlich RAL 1013/7006  
Einfassband 18 silber




SA 314 002 orange  
ähnlich RAL 2004  
Einfassband 81 orange

**\* NEU!**




SA 314 007 reinrot  
ähnlich RAL 3028  
Einfassband 82 rot

**\* NEU!**




SA 314 397 magenta  
ähnlich RAL 4010  
Einfassband 410 magenta




SA 314 347 rubinrot  
ähnlich RAL 3003  
Einfassband 85 kirschrot


**\* NEU!**



SA 314 030 hellgrau  
ähnlich RAL 7047  
Einfassband 18 silber




SA 314 364 telegrau/weiß  
ähnlich RAL 7046  
Einfassband 147 opal




SA 314 044 grau/weiß  
ähnlich RAL 7004  
Einfassband 18 silber




SA 314 325 natur  
ähnlich RAL 1013  
Einfassband 52 natur



SA 314 001 kirschrot  
ähnlich RAL 3020  
Einfassband 85 kirschrot



SA 314 022 rost  
ähnlich RAL 2001  
Einfassband 83 rost




SA 314 763 bordeaux  
ähnlich RAL 3004  
Einfassband 86 bordeaux

**\* NEU!**



SA 314 143 malve  
ähnlich RAL 4001  
Einfassband P91 malve



SA 314 033 elfenbein  
ähnlich RAL 1013  
Einfassband 20 elfenbein


**\* NEU!**



SA 314 851 vanille  
ähnlich RAL 1015  
Einfassband 20 elfenbein



SA 314 583 gelb, grau/gelb genoppt  
ähnlich RAL 1023/1013  
Einfassband 20 elfenbein




SA 314 045 pyrit  
ähnlich RAL 1002  
Einfassband 10 pyrit

**\* NEU!**




DA 7244 lindgrün  
ähnlich RAL 6018  
Einfassband 42 lindgrün


**\* NEU!**




SA 314 396 grün/apfelgrün, strukturiert  
ähnlich RAL 6021  
Einfassband 42 lindgrün




SA 314 624 patinagrün  
ähnlich RAL 6000  
Einfassband 162 patinagrün




SA 314 362 dunkelgrün  
ähnlich RAL 6005  
Einfassband 95 dunkelgrün



DA 7560 hellgelb  
ähnlich RAL 1023  
Einfassband 10 pyrit




SA 314 003 gelb  
ähnlich RAL 1023  
Einfassband 32 gelb




SA 314 014 mandarin  
ähnlich RAL 1033  
Einfassband 79 mandarin




SA 314 038 beige  
ähnlich RAL 1019  
Einfassband 11 beige




SA 314 011 königsblau  
ähnlich RAL 5010  
Einfassband 62 königsblau



SA 314 546 patinablau  
ähnlich RAL 5007  
Einfassband 187 patinablau



SA 314 006 saphirblau  
ähnlich RAL 5002  
Einfassband 66 blau



SA 314 414 dunkelblau  
ähnlich RAL 5013  
Einfassband 91 dunkelblau

## MayTex-Acryl mit Texgard-Imprägnierung

- Material: 100% Polyacryl, spinnfärbend, Gewicht 300 g/m<sup>2</sup> ± 5%
- Wassersäule (Wasserdichte Stoff): 370 mm, Norm EN 20 811
- Farbechtheit: Note ≥ 7 (gegen Ausbleichen), geprüft nach Norm DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)
- Schutz gegen UV-Strahlung: UPF40-80, geprüft nach UV-Standard 801 (Einzelwerte vgl. Seite 185)
- Wetterbeständig, hitze- und kälteunempfindlich
- Effektiver Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung, Industriestaub, Autoabgase und andere Umwelteinflüsse durch Texgard-Imprägnierung
- Geprüft nach Öko-Tex Standard 100
- Werbeaufdruck: auf Schirmdach und Volant im langlebigen, brillanten Siebdruck
- Einfache Reinigung: auch im montierten Zustand, mit CleanoMay 13



SA 314 016 dunkelbraun  
ähnlich RAL 8017  
Einfassband 27 dunkelbraun




DA 8779 olivebraun  
ähnlich RAL 7002  
Einfassband 9533 olivebraun


\* NEU!



SA 314 028 steingrau, meliert  
ähnlich RAL 7042  
Einfassband 18 silber



DA 7559 taupe  
ähnlich RAL 7006  
Einfassband 926 taupe




DA 8203 basaltgrau  
ähnlich RAL 7010  
Einfassband 97 basaltgrau

\* NEU!



SA 314 398 atlasgrau  
ähnlich RAL 7043  
Einfassband 97 basaltgrau

\* NEU!




SA 314 402 schwarz/beige,  
strukturiert  
ähnlich RAL 6006  
Einfassband 19 schwarz



SA 314 154 schwarz  
ähnlich RAL 9017  
Einfassband 19 schwarz

## MayTex-Poly

- Material: 81% Polyester, 19% Polyacryl, Gewicht 230 g/m<sup>2</sup> ± 5%
- Wassersäule (Wasserdichte Stoff): 1000 mm, Norm EN 20 811
- Farbechtheit: Note ≥ 7 (gegen Ausbleichen), geprüft nach Norm DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)
- Schutz gegen UV-Strahlung: UPF80, geprüft nach UV-Standard 801 (Einzelwerte vgl. Seite 185)



M 9577 weiß  
ähnlich RAL 9010  
Einfassband 00 weiß




M 9823 elfenbein  
ähnlich RAL 1015  
Einfassband 20 elfenbein



M 9875 creme  
ähnlich RAL 1015  
Einfassband 11 beige




M 9816 sand  
ähnlich RAL 1001  
Einfassband 10 pyrit




M 9653 grau  
ähnlich RAL 7004  
Einfassband 18 silber




M 9526 maisgelb  
ähnlich RAL 1023  
Einfassband 32 gelb




M 9527 orange  
ähnlich RAL 2004  
Einfassband 81 orange




M 9878 terrakotta  
ähnlich RAL 8004  
Einfassband 83 rostrot




M 9671 rot  
ähnlich RAL 3020  
Einfassband 82 rot




M 9675 kirschrot  
ähnlich RAL 3000  
Einfassband 85 kirschrot




M 9879 weinrot  
ähnlich RAL 3011  
Einfassband 86 bordeaux



M 9710 moosgrün  
ähnlich RAL 6005  
Einfassband 95 dunkelgrün




M 9793 mittelblau  
ähnlich RAL 5005  
Einfassband 63 mittelblau




M 9545 dunkelblau  
ähnlich RAL 5003  
Einfassband 91 dunkelblau

\* NEU!



M 9654 graphitgrau  
ähnlich RAL 7024  
Einfassband 97 basaltgrau



M 9853 schwarz  
ähnlich RAL 9004  
Einfassband 19 schwarz

Die auf diesen Seiten abgebildeten Farben sind nicht originalgetreu.  
Bei Bedarf fordern Sie bitte eine Stoffkollektion mit Original-Stoffmustern an.



## MayTex-PVC

- Material: 79% Polychlorid, 21% Polyester, Gewicht 480 g/m<sup>2</sup> ± 5%
- Wassersäule (Wasserdichte Stoff): > 1000 mm, Norm EN 20 811
- Farbechtheit: Note ≥ 7 (gegen Ausbleichen), geprüft nach Norm DIN EN ISO 105-B02 (1 = min., 8 = max.)
- Entflammbarkeit „Schwer entflammbar“:
  - „B1“ nach deutscher Norm DIN 4102-1
  - „M2“ nach französischer Norm NF P 92-503
  - „CL.2“ nach italienischer Norm RF 1-75 E 3-77
- Schutz gegen UV-Strahlung: UPF80, geprüft nach



302 239 weiß matt  
ähnlich RAL 9016  
Einfassband 00 weiß



302 241 elfenbein matt  
ähnlich RAL 1015  
Einfassband 20 elfenbein




302 237 natur matt  
ähnlich RAL 1013  
Einfassband 52 natur




302 544 beige matt  
ähnlich RAL 1001  
Einfassband 11 beige




302 331 grau matt  
ähnlich RAL 7004  
Einfassband 18 silber



302 199 gelb  
ähnlich RAL 1003  
Einfassband 32 gelb



302 255 rot  
ähnlich RAL 3020  
Einfassband 82 rot



302 236 bordeaux matt  
ähnlich RAL 3005  
Einfassband 86 bordeaux




302 328 dunkelbraun matt  
ähnlich RAL 8017  
Einfassband 27 dunkelbraun



302 165 beige-grau matt  
ähnlich RAL 7006  
Einfassband 9533 olivebraun



302 814 grün matt  
ähnlich RAL 6005  
Einfassband 95 dunkelgrün



302 001 blau  
ähnlich RAL 5005  
Einfassband 62 königsblau



302 378 schiefergrau matt  
ähnlich RAL 7015  
Einfassband 97 basaltgrau



302 405 schwarz matt  
ähnlich RAL 9004  
Einfassband 19 schwarz

Wir liefern auf Anfrage auch Schirme für den Indoor-Bereich mit anderen schwer entflammaren Stoffen nach DIN 4102-1 B1.

Die auf diesen Seiten abgebildeten Farben sind nicht originalgetreu. Bei Bedarf fordern Sie bitte eine Stoffkollektion mit Original-Stoffmustern an.

## Einfassbänder


Falls keine Angaben gemacht werden, wird das Einfassband passend zur Stofffarbe gewählt.



00 weiß




20 elfenbein



11 beige



52 natur



10 pyrit



147 opal



18 silber



32 gelb




79 mandarin




81 orange



148 terrakotta



82 rot



85 kirschrot



83 rostrot




86 bordeaux



**\* NEU!** 410 magenta



**\* NEU!** P91 malve




25 hellbraun




9533 olivebraun




926 taupe



27 dunkelbraun



42 lindgrün



45 olivgrün



44 grasgrün



162 patinagrün



95 dunkelgrün




63 mittelblau




187 patinablau




62 königsblau




66 blau



91 dunkelblau



97 basaltgrau



19 schwarz