

## Preisliste 2022

MEZZO

DACAPO



**Alle Preise frei Haus innerhalb Deutschlands.  
Ausnahme: Inseln, schweres Zubehör und Vorablieferungen von Befestigungselementen.  
Unverbindliche Preisempfehlung.  
Gültig ab 01.02.2022**

Den zu erteilenden Aufträgen liegen die Ihnen bekannten Geschäftsbedingungen der MAY Gerätebau GmbH zugrunde.  
Alle Maße in diesem Prospekt sind Circa-Maße. Technische Änderungen bleiben im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

MAY Gerätebau GmbH, Zum Mühlbach 1, 88422 Betzenweiler  
Geschäftsführer: Karl-Heinz May, Klaus-Peter May  
Amtsgericht Ulm, HRB 650 155

## Bestellung


Um eine reibungslose Auftragsabwicklung ohne Missverständnisse zu gewähren, bitten wir Sie, folgende Eigenschaften Ihres gewünschten Schirmes anzugeben. Wir empfehlen Ihnen, das Bestellformular auszufüllen. Dieses finden Sie unter nebenstehendem QR-Code oder unter: [www.may.ag/Bestellformular\\_MD.pdf](http://www.may.ag/Bestellformular_MD.pdf)



	Bestellangaben	Beispiel MEZZO (MH)	Beispiel DACAPO (DK)
01	Typ	MEZZO mit Höhenverstellung	DACAPO mit Kurbel
02	Größe, Form, Teilung	Ø 3,3 m, rund, 10-Teiler	Ø 3,3 m, rund, 10-Teiler
03	Anzahl der Schirme	1 Stück	1 Stück
04	Stoffart	MayTex-Acryl	MayTex-Poly
05	Stofffarbe und -nummer	dunkelblau SA 314 414	elfenbein 9823
06	Einfassbandfarbe und -nummer	dunkelblau 91	elfenbein 20
07	mit / ohne Volant	ohne Volant	mit Volant
08	Sonstiges	—	—
09	Befestigungselemente und Artikel-Nr.	Ankerhülse DMZ118	Ankerhülse DMZ118
10	Anzahl der Befestigungselemente	1 Stück	1 Stück

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant	Grundmodell MG		Sonderausstattung mit Höhenverstellung MH	
				Preis ohne MwSt. €	Preis mit MwSt. €	Preis ohne MwSt. €	Preis mit MwSt. €
1)	 Ø 2,5 m rund	4,6 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.087,00	1.293,53	1.409,00	1.676,71
				1.157,00	1.376,83	1.478,00	1.758,82
	 Ø 3,0 m rund	6,6 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.191,00	1.417,29	1.472,00	1.751,68
				1.264,00	1.504,16	1.548,00	1.842,12
	 Ø 3,3 m rund	8,0 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.364,00	1.623,16	1.539,00	1.831,41
				1.441,00	1.714,79	1.618,00	1.925,42
2)	 2,6 × 2,6 m quadratisch	6,8 m <sup>2</sup> 8-Teiler	ohne mit	1.299,00	1.545,81	1.632,00	1.942,08
				1.336,00	1.589,84	1.680,00	1.999,20
2) 3)	 2,1 × 3,0 m rechteckig	6,3 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.270,00	1.511,30	1.478,00	1.758,82
				1.321,00	1.571,99	1.528,00	1.818,32

Skizze zu <sup>2)</sup>



<sup>1)</sup> Bei Aufstellung an exponierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) eventuell Ballast erhöhen (Granitsockel nicht geeignet; Standrahmen DMZ411 doppelt belegen).

<sup>2)</sup> Das Schirmdach ist gewölbt, d.h. die Eckspeichen sind ca. 9 cm bzw. 18 cm tiefer als die Mittelspeichen (siehe Skizze).

<sup>3)</sup> Achtung: Die 3 m-Seite ist die Breitseite (siehe Skizze).










## Lieferumfang

- der bespannte und gebrauchsfertige Schirm
- Schutzhülle, auch für späteres Überziehen bei Schlechtwetterperioden geeignet.
- abnehmbare Kurbel aus Edelstahl (außer DACAPO DG)
- ohne Befestigungselement
- inklusive Anleitung
- inklusive Expander
- Anlieferung in stabilem Rechteckkarton




Freiarmschirme sind windempfindlich und bei aufkommendem Wind aus Sicherheitsgründen zu schließen. Dimensionieren Sie deshalb Schirme im Zweifelsfall an windigem Stellplatz nicht zu groß.







	Größe Form	Fläche Teilung	Volant	Grundmodell DG		Sonderausstattung mit Kurbel DK	
				Preis ohne MwSt. €	Preis mit MwSt. €	Preis ohne MwSt. €	Preis mit MwSt. €
	 Ø 2,5 m rund	4,6 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.430,00 1.501,00	1.701,70 1.786,19	1.642,00 1.707,00	1.953,98 2.031,33
	 Ø 3,0 m rund	6,6 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.498,00 1.573,00	1.782,62 1.871,87	1.666,00 1.743,00	1.982,54 2.074,17
1)	 Ø 3,3 m rund	8,0 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.565,00 1.640,00	1.862,35 1.951,60	1.790,00 1.872,00	2.130,10 2.227,68
1)	 Ø 3,5 m rund nur in MayTex-Poly	9,0 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.627,00 1.707,00	1.936,13 2.031,33	1.858,00 1.941,00	2.211,02 2.309,79
2)	 2,5 × 3,35 m oval	6,8 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.624,00 1.669,00	1.932,56 1.986,11	1.856,00 1.909,00	2.208,64 2.271,71
2)	 2,6 × 2,6 m quadratisch	6,8 m <sup>2</sup> 8-Teiler	ohne mit	1.624,00 1.669,00	1.932,56 1.986,11	1.856,00 1.909,00	2.208,64 2.271,71
2)	 2,1 × 3,0 m rechteckig	6,3 m <sup>2</sup> 10-Teiler	ohne mit	1.501,00 1.551,00	1.786,19 1.845,69	1.731,00 1.790,00	2.059,89 2.130,10



## Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis	
				ohne MwSt. €	mit MwSt. €
	<b>Bespannungshaube, 1-fach</b>			127,00	151,13
	<b>Bespannungshaube, 4-fach</b>			508,00	604,52
	<b>Schutzhülle, Ausführung Reißverschluss und Alustab</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Bestellung mit Neuschirm</li> <li>• als Ersatz für MEZZO</li> <li>• als Ersatz für DACAPO</li> </ul>	Schirmgröße, Schirmtyp (MG, MH, DG oder DK) und Volantform angeben	— <b>MA130</b> <b>DA130</b>	0,00 96,50 96,50	0,00 114,84 114,84
	<b>CleanoMay 13</b>	1 Liter Reiniger-Konzentrat	<b>350848</b>	25,20	29,99
	<b>Ersatz-Bespannung</b>			siehe extra Preisliste	

## Mobile Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis	
				ohne MwSt. €	mit MwSt. €
	<b>Standkreuz</b> zusammenschraubbar, ohne Platten		<b>DMZ110</b>	107,70	128,16
<b>Standrahmen passend für 1 Satz Betonplatten</b>					
	<b>Standrahmen</b> <sup>1) 4)</sup> ohne Platten		<b>DMZ411</b>	329,00	391,51
	<b>Standrahmen mit Schrägausgleich</b> <sup>1) 4)</sup> durch Stellschrauben, ohne Platten		<b>DMZ412</b>	391,00	465,29
	<b>Standrahmen fahrbar</b> <sup>1) 4)</sup> ohne Platten. Achtung, windempfindlich!	Raddurchmesser 5 cm	<b>DMZ414</b>	459,00	546,21
	<b>Schwerlastrollen</b> für unebene Bodenbeläge, passend für DMZ414	Raddurchmesser 15 cm			
	• bei Bestellung mit Standrahmen	Tragfähigkeit 110 kg/Rad	<b>351498</b>	244,00	290,36
	• zum Nachrüsten		<b>351499</b>	323,00	384,37


Legende der Fußnoten <sup>1) 2) 4)</sup> siehe Seite 8.



## Mobile Befestigungselemente


	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis	
				ohne MwSt. €	mit MwSt. €
	<b>Standrahmen mit Füßen<sup>1) 4)</sup></b> für Gabelstaplertransport		<b>DMZ420</b>	430,00	511,70
	<b>Standrahmenabdeckung<sup>1)</sup></b> passend für DMZ411, DMZ412, DMZ414 und DMZ420, zum Nachrüsten	aus Edelstahl (1.4301)	<b>200905</b>	462,00	549,78
	<b>Betonplatten<sup>1)</sup></b> 1 Satz = 4 Betonplatten	40 × 40 × 5 cm	<b>XZ40</b>	61,30	72,95
	<b>Granitständer<sup>1)</sup></b> 2-teilig, rund, grau, poliert, 4 Griffmulden, Edelstahl-Oberteil		<b>DMZ141</b>	328,00	390,32
	<b>Fahrständer<sup>1) 5)</sup></b> inkl. Gewichte, gummierte Räder, Arretier-Rohr aus Edelstahl, 75 × 75 cm, Gewicht 100 kg	Farbe anthrazit	<b>DMZ282</b>	902,00	1073,38
	<b>Fahrständer<sup>1) 5)</sup></b> inkl. Gewichte, gummierte Räder, Arretier-Rohr aus Edelstahl, 75 × 75 cm, Gewicht 100 kg	Farbe graphit	<b>DMZ283</b>	902,00	1073,38
	<b>Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118<sup>1) 2) 4)</sup></b>		<b>DMZ271</b>	513,00	610,47
	<b>Beschwerungsplatte<sup>1)</sup></b> passend für DMZ271 und DMZ139		<b>351185</b>	414,00	492,66
	<b>Antirutschmatte</b> passend für DMZ271 und DMZ139	80 × 80 cm	<b>352791</b>	40,50	48,20

### Standrahmen passend für 1 Satz Betonplatten

	<b>Standrahmen mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118<sup>1) 2) 4)</sup></b> Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch  Bitte ausfüllen: <a href="http://may.ag/DMZ208_de.pdf">may.ag/DMZ208_de.pdf</a>	<b>DMZ208</b>	477,00	567,63
---	---	---	---------------	--------	--------






## Stationäre Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis	
				ohne MwSt. €	mit MwSt. €
	<b>Ankerhülse zum Einbetonieren</b> <sup>2) 3) 4)</sup> 2-teilig, Oberteil abschraubbar		<b>DMZ118</b>	148,60	176,83
	<b>Drainageeinheit</b> für DMZ118		<b>357481</b>	24,00	28,56
	<b>Ankerhülse zum Einbetonieren</b> baugleich wie DMZ118	aus Edelstahl V4A (1.4571)	<b>352779</b>	269,00	320,11
	<b>Ankerhülse zum Einbetonieren in Erdbohrung</b> <sup>2) 4)</sup> 2-teilig, Oberteil abschraubbar		<b>DMZ146</b>	172,00	204,68
	<b>Ankerhülse mit Steckoberteil zum Einbetonieren</b>		<b>DMZ169</b>	332,00	395,08
	<b>Ankerplatte</b> <sup>2) 4)</sup> zum Aufdübeln		<b>DMZ261</b>	219,00	260,61
	<b>Wandbefestigung</b> <sup>1)</sup> keine Durchgangsbohrung		<b>DMZ125</b>	163,00	193,97
	<b>Gegenhalterplatte</b> <sup>1)</sup> für DMZ125 und DMZ170 in Kombination mit Gewindestangen		<b>200084</b>	59,90	71,28
	<b>Wandbefestigung</b> <sup>1) 2) 4)</sup> mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118		<b>DMZ170</b>	273,00	324,87
	<b>Eck-Wandbefestigung</b> <sup>1)</sup> keine Durchgangsbohrung		<b>DMZ172</b>	188,00	223,72
	<b>Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118</b> <sup>1) 2) 4)</sup> Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch  Bitte ausfüllen: <a href="http://may.ag/DMZ129_de.pdf">may.ag/DMZ129_de.pdf</a>	<b>DMZ129</b>	319,00	379,61

Legende der Fußnoten <sup>1) 2) 3) 4)</sup> siehe Seite 8.

## Stationäre Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis	
				ohne MwSt. €	mit MwSt. €
	<b>Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118<sup>1) 2) 4)</sup></b> für Anschluss mit Flüssigkunststoff; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte  Bitte ausfüllen: <a href="http://may.ag/DMZ186_de.pdf">may.ag/DMZ186_de.pdf</a>	<b>DMZ186</b>	696,00	828,24
	<b>Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118<sup>1) 2) 4)</sup></b> Los-/ Festflanschkonstruktion; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte  Bitte ausfüllen: <a href="http://may.ag/DMZ194_de.pdf">may.ag/DMZ194_de.pdf</a>	<b>DMZ194</b>	801,00	953,19
	<b>Schwerlast-Ankerbolzen</b> Gewindestange mit Mutter, passend für DMZ261, DMZ125, DMZ170, DMZ172, DMZ129, DMZ186 und DMZ194	aus Edelstahl A4, Paket mit 4 Stück	<b>200900</b>	115,20	137,09
	<b>Bodenschraubankerbefestigung<sup>1) 2) 4)</sup></b> nur Oberteil	ohne Krinner-Bodenschraubanker KSF F 140x2100-M  ist gesondert beim Fachhändler zu erwerben	<b>DMZ329</b>	254,00	302,26
	<b>Bodenschraubankerbefestigung<sup>1) 2) 4)</sup></b>	inkl. Bodenschraubanker KSF F 140x2100-M	<b>DMZ330</b>	667,00	793,73
	<b>Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118<sup>1) 2) 4)</sup></b> Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch  Bitte ausfüllen: <a href="http://may.ag/DMZ139_de.pdf">may.ag/DMZ139_de.pdf</a>	<b>DMZ139</b>	651,00	774,69
	<b>Diebstahlsicherung<sup>6)</sup></b> Vorhängeschloss und Dorn zum Nachrüsten	aus Edelstahl, passend für Schirmmast Ø 55 mm	<b>200194</b>	46,60	55,45
	<b>Vorhängeschloss</b> gleichschließend	aus Edelstahl, 40 mm breit, Bügel Ø 7 mm	<b>350063</b>	21,40	25,47

<sup>1)</sup> Lieferung ab Werk.

Beschreibung der Optionen	Ausführung	Aufpreis zuzüglich zum Befestigungselement	
		ohne MwSt. €	mit MwSt. €

2)

## Überlänge

DMZ118 Hülsen-Oberteil, Überlänge




Hülsen-Oberteil mit Überlänge

+ 10 cm	89,50	106,51
+ 20 cm	128,90	153,39
+ 30 cm	169,00	201,11
+ 40 cm	212,00	252,28

3)

## Überlänge

DMZ118 Hülsen-Unterteil, Überlänge



Hülsen-Unterteil mit Überlänge

+ 10 cm	89,50	106,51
+ 20 cm	128,90	153,39
+ 30 cm	169,00	201,11
+ 40 cm	212,00	252,28

4)

## Pulverbeschichtung in RAL 9006 weißaluminium

DMZ118 Hülsen-Oberteil, Standard und Überlängen



Hülsen-Oberteil ohne Klapp-scharnier, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung  
Standard- und Überlängen

	46,60	55,45
--	-------	-------

<sup>5)</sup> Nicht mit Diebstahlsicherung 200194 kombinierbar.

<sup>6)</sup> Schirm bauseits mit Hülsen-Oberteil verbohren, Ø 13,5 mm.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.