





BAHAMA[®]

C4sun sails
Preisliste 2022



Modelle | Segel

Breite bis (in m)** 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,8

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in €					
elips4sun*								
1	4,5	 <ul style="list-style-type: none"> - vier Zugseile und ein Mast - organische Formsprache - als Doppelsegel möglich - Schothornbreite 1,8 m oder 2,7 m wählbar 	7.200	7.800	-	-	-	-
2	5,0		7.700	8.100	8.500	-	-	-
3	5,5		8.000	8.400	9.000	9.700	-	-
4	6,0		8.300	8.900	9.500	10.100	10.300	-
5	6,8		9.000	9.300	10.300	10.700	10.900	-
square4sun cross*								
6	4,0	 <ul style="list-style-type: none"> - zwei Zugseile mit jeweils einem Mast - große Beschattungsfläche - als Doppelsegel möglich 	6.900	7.200	7.800	8.200	8.700	9.500
7	4,5		7.200	7.800	8.100	8.600	9.300	10.100
8	5,0		7.700	8.100	8.500	9.200	9.800	11.300
9	5,5		8.000	8.400	9.000	9.700	10.300	11.800
10	6,0		8.300	8.900	9.500	10.200	10.800	12.400
11	6,5		8.600	9.300	9.800	10.600	11.300	13.000
12	7,0		9.000	9.700	10.300	11.000	12.000	13.800
13	7,8		9.600	10.300	10.800	11.900	12.900	-
square4sun cross pro*								
14	4,0	 <ul style="list-style-type: none"> - zwei Zugseile mit jeweils einem Mast - aufgrund der verkürzten Zugseile, besonders für Dachterrassen und kleinere Flächen geeignet - als Doppelsegel möglich 	7.400	7.700	8.300	8.700	9.300	10.000
15	4,5		7.700	8.300	8.600	9.200	9.800	10.600
16	5,0		8.200	8.600	9.000	9.700	10.300	11.200
17	5,5		8.500	8.900	9.600	10.200	10.900	12.300
18	6,0		8.800	9.400	10.000	10.700	11.300	12.900
19	6,5		9.100	9.800	10.300	11.100	11.900	13.500
20	7,0		9.500	10.200	10.900	11.500	12.500	14.400
21	7,8		10.100	10.800	11.300	12.400	13.400	-
square4sun line*								
22	4,0	 <ul style="list-style-type: none"> - vier Zugseile mit zwei Masten - als Doppelsegel möglich 	7.400	7.700	8.300	8.700	9.300	11.000
23	4,5		7.700	8.300	8.600	9.200	9.800	11.600
24	5,0		8.200	8.600	9.000	9.700	10.300	12.300
25	5,5		8.500	8.900	9.600	10.200	10.900	12.900
26	6,0		8.800	9.400	10.000	10.700	11.300	13.400
27	6,5		9.100	9.800	10.300	11.100	11.900	14.000
28	7,0		9.500	10.200	10.900	11.500	12.500	14.900
29	7,8		10.100	10.800	11.300	12.900	14.100	15.800

* Alle genannten Segelpreise verstehen sich inkl. Welle mit Segeltuch und Profilen, Standard Wellenhalter, Somfy Rohrmotor io mit

Handsender oder alternativ Somfy Rohrmotor LT. Mast ist nicht enthalten (Preise siehe S.3).

** Individuelle Zwischengrößen sind möglich.

Bei elips4sun: Auszugsmaß größer oder gleich Breitenmaß. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die rot markierten Segelabmessungen beinhalten das C4sun Power-Package (2 synchronisierte Somfy Taurus Motoren), Auswahl siehe lfd. Nr. 87 - 88

Empf. Verkaufspreise (netto) in Euro zzgl. MwSt | Preisstellung ab Werk | Preise zzgl. Verpackungs-, Versand- und Montagekosten.

Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Zusatzausstattung | Segel

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in €
30	Segelstoff Sonderfarbe	- WeatherMax 80 Segelstoff - abweichend zu den Standardfarben i.d. C4sun Farbkarte - Berechnung: Auszug x Breite = m² - für jedes Segelmodell möglich	12,90 pro m²
31	Winter-Schutzhülle	- für die Welle inkl. Segel - WeatherMax 80 - Farbe Graphite - mit Klettverschluss	290 pro Stück

Modelle | Mast

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Maße/ Technische Daten	Preis in € pro Stück
32	ID 110	- rundes Profil ø 110 mm - pulverbeschichtetes Aluminium RAL 9006 oder 7016, Feinstruktur matt - Dämpfer gesteuert - mit Winddruckentlastung - Aufstellwinkel: ca. 82 - 90° - max. Auszug: 5.800 mm - Standardhöhe: 3.500 mm; Höhe des Anhängepunktes: 2.800 mm, ca. 700 mm im Boden - nicht geeignet für elips4sun	Höhe: - 3.500 mm - Sondergrößen auf Anfrage	1.550
33	ID 175	- ovales Profil mit 4 Kanten: 175 mm, 75 - 105 mm - pulverbeschichtetes Aluminium RAL 9006 oder 7016, Feinstruktur matt - Dämpfer gesteuert - mit Winddruckentlastung - Aufstellwinkel: 0 - 90° möglich - Längen über 4.000 mm müssen abgespannt werden - siehe Abspann-Set/lfd. Nr. 53	Höhe: - 3.000 mm, 3.500 mm - 4.000 mm, 4.500 mm - Sondergrößen bis 7.000 mm	3.100 3.200 auf Anfrage
34	IG 101	- rundes Profil ø 101,6 mm - V2A Edelstahl - Gewicht innenliegend - mit Winddruckentlastung - Aufstellwinkel: 90° - ausschließlich für square4sun cross & cross pro bis 7,2 m Auszugslänge; für square4sun line bis 6,2 m Auszugslänge	Höhe: 5.240 mm, 5.850 mm	2.650
35	IG 211	- quadratisches Profil 211 mm - V2A Edelstahl - Gewicht innenliegend - mit Winddruckentlastung - Aufstellwinkel: 90° - bei d. Masthöhe 3.000 m besteht eingeschränkte Auszugslänge: elips4sun bis 5.1 m Auszug / square4sun bis 7.2 m Auszug	Höhe: - 3.000 mm - 3.500 mm	5.250 5.900

Empf. Verkaufspreise (netto) in Euro zzgl. MwSt | Preisstellung ab Werk | Preise zzgl. Verpackungs-, Versand- und Montagekosten.

Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Zusatzausstattung | Mast

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in € pro Sege-lanlage
36	 Mastfarbe	- ausschließlich für ID 175, ID 110 - in Wunschfarbe nach RAL, Feinstruktur matt - pulverbeschichtet	530
37	 Extra-Schutz V4A maritim	- für ID 175, ID 110; innenliegende Edelstahlbauteile in V4A - für IG 101, IG 211; Mast und innenliegende Edelstahlbauteile in V4A	2.020 1.060
38	 Extra-Schutz V4A maritim	für freistehende Wellenhalterung	520
39	Kurbelbetriebebene innenliegende Höhenverstellung ID 175	- Kurbelbetriebebene innenliegende Höhenverstellung - Fahrweg ab Mastkopf 2.000 mm (Bei Segellänge ab 6.500 mm begrenzt auf 1.000mm)	970

Befestigung | Montage-Elemente

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in € pro Stück
Welle			
40	Wandwinkel für Wellenmontage	Standard, 2 Stück	inklusive
41	Wandwinkel für Wellenmontage	Sonderkonstruktion mit abweichenden Schenkellängen	310
42	Freistehende Wellenhalterung für Einzelsegel-Anlage	Ausführung 01: rechteckig	2.350
43	Freistehende Wellenhalterung für Einzelsegel-Anlage	Ausführung 02: gekröpft	3.860
44	Freistehende Wellenhalterung für Doppelsegel-Anlage	Ausführung 03: mit Wellenversatz	3.540
45	Freistehende Wellenhalterung für Doppelsegel-Anlage	Ausführung 04: ohne Wellenversatz	3.540
46	Befestigungsset für Montage auf Betonfundament	für freistehende Wellenhalterung	120
47	Befestigungsset für Montage auf Krinner	- für freistehende Wellenhalterung - 2 St. Krinner KSF F 140 x 1600-M zusätzlich erforderlich	1.060
Mast ID 110			
48	Wandschelle	pro Mast 2 Stück erforderlich	310
49	Abspann-Set	- Bauteile zum Abspannen des Mastes - für Krinner KSF G 66 x 650 oder Betonfundament - für Masthöhen ab 3.500 mm	190
50	Bodenhülse für Montage in Betonfundament	- inkl. Ausrichthilfe	270

Empf. Verkaufspreise (netto) in Euro zzgl. MwSt | Preisstellung ab Werk | Preise zzgl. Verpackungs-, Versand- und Montagekosten.

Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Befestigung | Montage-Elemente

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in € pro Stück
Mast ID 175			
51	Wandschelle Front	stirnseitige Befestigung pro Mast 2 Stück erforderlich	310
52	Wandschelle Quer	seitliche Befestigung pro Mast 2 Stück erforderlich	310
53	Mastkonsole - Distanzstück	- für z.B. Dachterrassen - Höhe ist individuell	630
54	Abspann-Set	- Bauteile zum Abspannen des Mastes - für Krinner KSF G 66 x 650 oder Betonfundament - für Masthöhen ab 4.000 mm	190
55	Befestigungsset für Montage auf Betonfundament		90
56	Befestigungsset für Montage auf Krinner		40
57	Krinner Einschraubfundament	- für Mastbefestigung - KSF F 140 x 1600-M 1,6 m	390
Mast IG 101			
58	Wandschellen T-Form, V-Form	pro Mast 2 Stück erforderlich	310
59	Befestigungsset komplett	bestehend aus lfd. Nr. 60, 61	420
60	Krinner Einschraubfundament	- für Mastbefestigung - KSF E 140 x 1600-E76-100 1,6 m	390
61	Krinner Exzentrersatz E100		80
Mast IG 211			
62	C4sun Cube	- bei Masthöhe 3.000 mm - V2A Edelstahl - mit innenliegendem Rahmen für Mastbefestigung, ohne Füllung	2.250
63	Mastkonsole - Distanzstück	- für z.B. Dachterrassen - Höhe ist individuell	630
64	Befestigungsset für Montage auf Betonfundament	bei Masthöhe 3.000 mm	65
65	Befestigungsset für Montage auf Betonfundament	bei Masthöhe 3.500 mm	120
66	Befestigungsset für Montage auf Krinner	- inkl. Flanschplatte und Verschraubung - ohne Krinner Einschraubfundament	420
67	Krinner Einschraubfundament	- für Mastbefestigung - KSF F 140 x 1600-M 1,6 m	390
68	Flanschplatte für Montage auf Krinner	erforderlich	410
Befestigungssets für Montage der Wandwinkel oder 2 Wandschellen			
69	Montageset Fischer für Betonwand	- inkl. Ankerstangen M12 x 150 mm, Injektionsmörtel, Siebhülsen, Schrauben und Zubehör	85
70	Montageset Fischer für Wärmedämmverbundsystem WDVS	- inkl. Thermax 12/110 M12, Injektionsmörtel, Siebhülsen, Schrauben und Zubehör	325
71	Montageset Fischer für Wärmedämmverbundsystem WDVS	- inkl. Thermax 16/170 M12, Injektionsmörtel, Siebhülsen, Schrauben und Zubehör	350

Empf. Verkaufspreise (netto) in Euro zzgl. MwSt | Preisstellung ab Werk | Preise zzgl. Verpackungs-, Versand- und Montagekosten.

Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Motor | Antrieb | Steuerung & Sicherheit

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in € pro Stück
Somfy io System funkgesteuert			
72	Rohrmotor Sunea 60 io 120/12	STN Kabel - 1 m schwarz	je nach Ausführung inkl.
73	Handsender Situo 1 io Pure	1 Kanal Funkhandsender	je nach Ausführung inkl.
74	Handsender Situo 5 io Pure	5 Kanal Funkhandsender	105
75	Handsender Situo 5 Variation A/M io Pure	benötigt für Lfd. Nr. 79 und 80	130
76	Wandsender Smooove A/M IN io Pure shine	- mit Drucktasten inkl. Rahmen - benötigt für Lfd. Nr. 79 und 80	85
77	Windwächter Eolis Wire Free io	Batterie betrieben	145
78	Windwächter Eolis io	Kabelgebunden, 230 V	200
79	Sonnenwächter Sunis Wire Free II io	Handsender Situo 5 Variation oder Wandschalter Smooove A/M io Pure shine erforderlich	105
80	Regensensor Ondeis 230 Volt AC	(zusätzlich erforderlich: Lfd.-Nr. 78 und 75 oder 76)	235
81	Tahoma Switch	Somfy Smart Home Zentrale	245
Somfy LT System kabelgebunden kundenseitige KNX (Bus-) Steuerung möglich			
82	Rohrmotor LT 60 Taurus 120/12*	STN Kabel - 1 m schwarz	je nach Ausführung inkl.
83	Wind- und Sonnenwächter „Komplett Kit Soliris Uno“	- mit Schalter jedoch ohne Rahmen - kabelgebunden, keine Batterien notwendig - Programmierung am Schalter	315
84	Soliris Smooove IB+ Pure	- Zeit-, Wind- und Sonnenautomatik, inkl. Wind- und Sonnensensor - kabelgebunden, keine Batterie - pro Antrieb 1 Stück Smooove Uno IB+ erforderlich - inkl. Smooove Rahmen Pure	340
85	Motoreinzelsteuergerät „Smooove Uno IB+ Pure shine“	- Wandschalter - kabelgebunden - Farbe "Pure shine"	250
86	Abdeckrahmen Smooove Pure		5
Power Package **			
87	Anschlussbox* OHNE Slim Receiver io	bestehend aus: - 2 Rohrmotoren LT 60 Taurus 120/12 - Tandem Steuergerät IP44, Ansteuerung von zwei Antrieben - Antriebskabel 1 m und 10 m	740
88	Anschlussbox MIT Slim Receiver io	wie 84 zusätzlich: - Slim Receiver io Plug - Handsender Situo 1 io Pure, 1 Kanal	950
89	Gehäuse für Außenmontage	- Aluminiumgehäuse in Grau - wasserdicht	80

* Integration in bestehende KNX (Bus-) Systeme möglich; Steuerung durch Smart Home-Lösung.

** Power Package ist empfehlenswert bei größeren Segelflächen oder Standorten mit hohen Windgeschwindigkeiten; bei rot markierten Segelabmessungen inklusive (siehe Seite 2).

Empf. Verkaufspreise (netto) in Euro zzgl. MwSt | Preisstellung ab Werk | Preise zzgl. Verpackungs-, Versand- und Montagekosten.

Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Zusatzausstattung

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in € pro Stück
90	Heizstrahler	- 1.500 Watt, IP65 - mit langlebigen Ultra Glow Heizröhren - inkl. Wandhalterung	450
91	Schothornverkürzung für elips4sun	Reduzierung des Mindestmastabstands	520
92	Seilumlenkung	- V2A Schwenkrolle mit Wandhalterung ohne Befestigungsmaterial - einsetzbar zur Seilumlenkung von Segeltuch zu Mast	720

Service

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in €
Imprägnierung & Wartung			
93	Segelreinigung, Imprägnierung & Wartung	- ohne Demontage/Montage - kundenseitiger Versand des Segels (ohne Profile)	224 zzgl. 22,50 €/m ²

Eigene Notizen

Empf. Verkaufspreise (netto) in Euro zzgl. MwSt | Preisstellung ab Werk | Preise zzgl. Verpackungs-, Versand- und Montagekosten.

Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.



01/2022

BAHAMA®