

NEU!
gültig ab 15. Juni 2021



BAHAMA[®]

Event
Preisliste 2021



Event | rund, quadratisch








in m	ø 3,0 7 m ² 8 Speichen	ø 3,5 9 m ² 8 Speichen	ø 4 12 m ² 8 Speichen	ø 4,5 15 m ² 8 Speichen	ø 5 19 m ² 8 Speichen	2,5 × 2,5 6,25 m ² 8 Speichen	3 × 3 9 m ² 8 Speichen	3,5 × 3,5 12,25 m ² 8 Speichen	4 × 4 16 m ² 8 Speichen
------	--	--	---	---	---	---	--	--	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Schirmmodell und -gestell*												
1	Event OHNE Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05« Polyester - 25 Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Verkehrsweiß RAL 9016, Seidenglanz - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m ²	1.128	1.288	1.468	1.628	1.808	1.188	1.338	1.528	1.698
2	 Event MIT Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	1.248	1.428	1.628	1.798	1.988	1.318	1.478	1.688	1.878
3	Schirmsäulenverlängerung	je nach Modell bis 50 cm möglich		139	139	139	139	139	139	139	139	139
4	Schirmsäulenverkürzung	auf Anfrage		139	139	139	139	139	139	139	139	139
Original Bahama Ersatzmembrane*												
5	OHNE Volant	aus »betex®05« Polyester		564	632	757	858	950	465	644	697	903
6	MIT Volant	aus »betex®05« Polyester		692	781	927	1.039	1.142	604	793	867	1.094
Druck												
7	 Druck	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		siehe Druckpreisliste								

Eigene Notizen















Grid area for notes.

Event | rund, quadratisch  

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €
Mobile Bodenbefestigung				
8	 Mobilständer	 <ul style="list-style-type: none"> - 4-fach nivellierbar - hochtemp. feuerverzinkte Stahlkassette - inkl. 8 Standard-Gehwegplatten 400 × 400 × 50 mm, bzw. 500 × 500 × 50 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - individuell nach Schirmmodell - abgestimmt auf die angegebene Windgarantie 	
		für ø 3 m ø 3,5 m ø 4 m 2,5 × 2,5 m 3 × 3 m 3,5 × 3,5 m	890 × 890 mm, ca. 155 kg	424
		für ø 4,5 m ø 5 m 4 × 4 m	1090 × 1090 mm, ca. 235 kg	520
9	 Stahlkassetten-Rahmen	 <ul style="list-style-type: none"> - 4-fach nivellierbar - hochtemp. feuerverzinkt - für 8 Standard-Gehwegplatten 400 × 400 × 50 mm, bzw. 500 × 500 × 50 mm (nicht im Preis enthalten) 	<ul style="list-style-type: none"> - individuell nach Schirmmodell - abgestimmt auf die angegebene Windgarantie 	
		für ø 3 m ø 3,5 m ø 4 m 2,5 × 2,5 m 3 × 3 m 3,5 × 3,5 m	890 × 890 mm, ca. 19,5 kg	318
		für ø 4,5 m ø 5 m 4 × 4 m	1090 × 1090 mm, ca. 24,2 kg	360
10	 Stahlplattenständer mit 4 Stahlplatten 2-lagig	 <ul style="list-style-type: none"> - hochtemp. feuerverzinkt - starres Aufnahmerohr, aufschraubbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 28 kg (gesamt ca. 120/230 kg) 	1.330 2.098
11	Beschichtung von 4 Stahlplatten	- in Verkehrsweiß RAL 9016, Seidenglanz	Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm	425
12	Distanzstück	 für Stahlplatten (kurz) z.B. für Terrassenunterbau	Höhe: min. 89 mm - max. 350 mm	308
13	Distanzstück	für Stahlplatten (lang)	Höhe ab 351 mm	308

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.Event | rund, quadratisch  


Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
Stationäre Bodenbefestigung				
14	 Bodenhülse	 <ul style="list-style-type: none"> - bodenbündige Hülse zum Einbetonieren - oberirdisches Bauteil - Stahl geschweißt - feuerverzinkt 	Gewicht: ca. 7,1 kg	278
15	Bodenhülsenverlängerung	 <ul style="list-style-type: none"> - zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten - für Bodenhülse (lfd. Nr. 18) 	- Höhe auftragsbezogen ab 89 bis 400 mm	248
16	 Montagefußplatte 8-eckig	 <ul style="list-style-type: none"> - mit Senklochbohrung - Stahl hochtemp. feuerverzinkt und pulverbeschichtet - mit aufgeschweißtem Aufnahmerohr für massive Holzplanken geeignet 	Gewicht: ca. 18 kg	398
17	Aufbauplatte für »Kriener«-Bodenschraubanker	<ul style="list-style-type: none"> - passend für KSF F 140x2100-M - starr, verzinkt 	Gewicht: ca. 6,5 kg	268
Schutzhülle				
18	 Schutzhülle basic	Planengittergewebe (Nicotarp) mit Schnürung		108
19	 Schutzhülle comfort	 <ul style="list-style-type: none"> - »betex®05« Polyester in Farbe 9801 - Beton - mit Reißverschluss 		318
20	 Schutzhülle comfort mit Teleskopstab	 <ul style="list-style-type: none"> - wie 24, jedoch: mit Teleskopstab 		398
Anprallschutz				
21	 Anprallschutz für Schirmsäule	 <ul style="list-style-type: none"> - rund mit Klettverschluss - in 10 Farben lieferbar 		268
Diebstahlsicherung				
22	 Diebstahlsicherung	 <ul style="list-style-type: none"> - Diebstahlsicherung für Mobilständer, Stahlplatten, Bodenhülse und Montagefußplatte - nicht fest verbauter Aluminiumblock mit Zylinderschloss 		72

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Eigene Notizen

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid covers most of the page area below the header and above the footer.



02/2021

BAHAMA®