

BAHAMA®








Jumbrella XL
Preisliste 2022



Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig














in m	∅ 7 37 m ² 12 Speichen	5 × 5 25 m ² 12 Speichen	5,5 × 5,5 30,25 m ² 12 Speichen	6 × 6 36 m ² 12 Speichen	7 × 7 49 m ² 12 Speichen	6 × 5,14 30,84 m ² 12 Speichen	7 × 5 35 m ² 12 Speichen	7 × 6 42 m ² 12 Speichen
------	---	---	--	---	---	---	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	
Schirmmodell und -gestell*												
1	Jumbrella XL OHNE Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05« Polyester - 25 Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Verkehrsweiß RAL 9016, Feinstruktur matt, Kunststoffteile in Weiß - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m ²	6.828	6.348	6.828	7.398	9.098	7.398	8.468	9.398	
2	 Jumbrella XL MIT Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	7.278	6.748	7.278	7.898	9.798	7.898	9.068	10.098	
3	 Gestellfarbe in Anthrazitgrau	- in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt - Kunststoffteile in Schwarz		ohne Aufpreis								
4	 Gestellfarbe in Holzoptik	- Aluminiumteile größtenteils in »Golden Oak« - Kunststoffteile in Schwarz		548								
5	 Gestellfarbe nach Wunsch	Aluminiumteile in Wunschfarbe nach RAL		548 ohne Aufpreis ab 6. Schirm in gleicher Farbe und in einer Bestellkommission								
6	Kunststoff-Teile in Schwarz	anstatt in Weiß		ohne Aufpreis								
7	 Extra-Schutz V4A maritim Maritime Ausführung	alle Metallteile in V4A Off-shore-Stahl		458								
8	Schirmsäulenverlängerung	je nach Modell bis 50 cm möglich		168								
9	Schirmsäulenverkürzung	auf Anfrage		auf Anfrage								
Schirmmodell und -gestell mit alternativer Textilmembrane Bespannung*												
10	Jumbrella XL OHNE Volant »Precontraint 302«	Gestell wie 1-9, jedoch: - Textilmembrane »Precontraint 302« - Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung - 25 Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - B1-Klassifizierung schwer entflammbar	Gewicht des Gewebes: ca. 480 g/m ²	7.852	7.300	7.852	8.508	10.463	8.508	9.738	10.808	
11	 Jumbrella XL MIT Volant »Precontraint 302«	wie 10, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	8.370	7.760	8.370	9.083	11.268	9.083	10.428	11.613	
Original Bahama Ersatzmembrane*												
12	OHNE Volant	aus »betex®05« Polyester		3.149	2.756	2.848	2.955	3.541	2.848	2.934	3.223	
13	MIT Volant	aus »betex®05« Polyester		3.599	3.156	3.298	3.455	4.241	3.348	3.534	3.923	
14	OHNE Volant	aus »Precontraint 302« Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung		4.173	3.709	3.872	4.065	4.906	3.957	4.204	4.633	
15	MIT Volant	aus »Precontraint 302« Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung		4.690	4.169	4.389	4.640	5.711	4.532	4.894	5.438	
Druck												
16	 Druck	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		siehe Druckpreisliste								

Jumbrella XL | quadratisch, rechteckig

in m	5 × 5 25 m ² 12 Speichen	5,5 × 5,5 30,25 m ² 12 Speichen	6 × 6 36 m ² 12 Speichen	7 × 7 49 m ² 12 Speichen	6 × 5,14 30,84 m ² 12 Speichen	7 × 5 35 m ² 12 Speichen	7 × 6 42 m ² 12 Speichen
------	---	--	---	---	---	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Textile VerbundRinne TVR*										
17	Vorrüstung für Textile VerbundRinne	- Eingearbeitete Blindnietmutter im Speichenprofil in jeder Speiche - alle weiteren Befestigungsmaterialien werden mit der textilen VerbundRinne ausgeliefert							180	
18	 Textile VerbundRinne 	VerbundRinne aus »betex®05« Polyester - inklusive Befestigungsmaterial	1.028	1.106	1.159	1.353	Kurze Seite Lange Seite	1.068 1.159	1.028 1.353	1.159 1.353
19	 Textile VerbundRinne	VerbundRinne aus »Precontraint 302« Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung - inklusive Befestigungsmaterial	1.179	1.269	1.333	1.554	Kurze Seite Lange Seite	1.193 1.330	1.179 1.554	1.330 1.554
Seitenwand*										
20	Vorrüstung für Seitenwand 	- Eingearbeitete Blindnietmutter im Speichenprofil in jeder Zwischenspeiche - alle weiteren Befestigungsmaterialien werden mit der textilen Seitenwand ausgeliefert							180	
21	 Seitenwand OHNE Fenster 	- »betex®05«, analog zur Textilmembrane - Aufhängung mit Karabiner an den Speichen - aufrollbar, kann im geöffneten Schirm verbleiben - Verbindung über Reißverschlüsse - Alu-Einschubprofile an oberen/unteren Kanten - inklusive Befestigungsmaterial	554	589	642	747	Kurze Seite Lange Seite	570 642	554 747	642 747
22	 Seitenwand OHNE Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 21, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	754	789	842	947	Kurze Seite Lange Seite	789 842	754 947	842 947
23	 Seitenwand MIT Fenster 	wie 21, zusätzlich: - mit flexiblem Fenster aus 0,5 mm starker Klarsichtfolie	578	621	681	790	Kurze Seite Lange Seite	598 681	578 790	681 790
24	 Seitenwand MIT Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 23, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	778	821	881	990	Kurze Seite Lange Seite	798 881	778 990	881 990
25	Verbindungsstück 	- zum Verbund der Seitenwände von zwei Schirmen - Textil mit Reißverschluss	146	146	146	146		146	146	146








Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

* für Textile VerbundRinne und Seitenwand zusätzlich gewünschte Farbnummer aus der Farbkarte hinzufügen.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
Mobile Bodenbefestigung*				
26	 Mobilständer	 <ul style="list-style-type: none"> - 4-fach nivellierbar - hochtemp. feuerverzinkte und beschichtete Stahlkassette - inkl. formgestalteten, hellen Deko-Betonsteinen - für Schirme bis 6 x 6 m - ohne Windgarantie* 	Gewicht: ca. 460 kg	2.278
27	 Mobilständer	wie 26, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> - mit Windgarantie* - für Schirme bis 6 x 6 m 	Gewicht: ca. 540 kg	2.838
28	 Stahlplattenständer für 4 Stahlplatten	 <ul style="list-style-type: none"> - hochtemp. feuerverzinkt - kippbares Aufnahmerohr, aufschraubbar - ohne Windgarantie* 	- Maße je Platte: 740 x 740 x 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 65,2 kg (gesamt ca. 280 kg)	2.278
29	 Stahlplattenständer für 8 Stahlplatten 2-lagig	wie 28, jedoch: <ul style="list-style-type: none"> - mit 8 Stahlplatten - mit Windgarantie* 	- Maße je Platte: 740 x 740 x 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 65,2 kg (gesamt ca. 540 kg)	3.978
30	Beschichtung von 4 Stahlplatten	- in Verkehrsweiß RAL 9016, Feinstruktur matt oder - in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt	Maße je Platte: 740 x 740 x 15 mm	568
31	Distanzstück	 für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau (Sondermaße auf Anfrage)	Höhe: min. 134 mm - max. 285 mm	528
32	Distanzstück Elektro Heizstrahler	für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau (Sondermaße auf Anfrage)	Höhe: min. 134 mm - max. 285 mm	568












* für alle Jumbrella XL mit zumindest einer Seitenlänge von 7 m wird ausschließlich eine stationäre Bodenverankerung empfohlen.

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
Stationäre Bodenbefestigung				
33	 Kippbare Bodenbefestigung	 <ul style="list-style-type: none"> - Unterteil zum Einbetonieren - Oberteil mit Kippgelenkachse, pulverbeschichtet - inkl. Diebstahlsicherung 	Gewicht: ca. 42 kg	568
34	 Kippbare Bodenbefestigung MIT Elektroanschluss Heizstrahler	 <ul style="list-style-type: none"> - wie 33, jedoch für Schirm mit elektrischer Sonderausstattung 	Gewicht: ca. 45,5 kg	658
35	Distanzstück für kippbare Bodenbefestigung	 <ul style="list-style-type: none"> - zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten - für kippbare Bodenbefestigung (lfd. Nr. 33 und 34) 	- Höhe auftragsbezogen von 134 bis 400 mm	338
36	 Montagefußplatte	 <ul style="list-style-type: none"> - Oberteil mit Kippgelenkachse, pulverbeschichtet - Stahlplatte verzinkt 	- Maße: 610 x 610 x 20 mm - Gewicht: ca. 77,5 kg	1.368
37	 Kombi-Befestigung	 <ul style="list-style-type: none"> - Quadratische Montagefußplatte mit Distanzstück und Kippgelenkachse zum Aufschrauben - Sondermaße auf Anfrage - mit integrierter Schirm-Diebstahlsicherung und Winterverschlussdeckel OPTIONAL - Mit Elektroausstattung möglich 	- Gewicht: ca. 98 kg - Höhe: min. 134 mm - max. 385 mm - zzgl. 15 mm Winterverschlussdeckel	1.726
38	 Optional: »fischer« Schwerlastanker 1 Satz = 8 Stk.	 <ul style="list-style-type: none"> - Typ #FH II 18/30 SK A4 - M12-Gewinde für 2-teilige Flachfuß-Konsole mit Senklochbohrungen - inkl. Betonbohrer Typ #SDS Plus II, Bohrlochtiefe 135 mm und Inbusschlüssel SW 8 		498

Bahama Windgarantie*

Bahama gewährt Ihnen – neben den gesetzlichen Gewährleistungen sowie auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) – eine Windgarantie für Schirme im geöffneten Zustand. Die maximale Windbelastbarkeit ist abhängig vom Schirmmodell und der gewählten Bahama Bodenbefestigung.













Die Basis-Windgarantie von 37 Monaten kann zwei Mal um jeweils 37 Monate verlängert werden. Bahama ermöglicht Ihnen durch die zweimalige Verlängerung somit eine Windgarantie von insgesamt 111 Monaten, d.h. 3.376 Tage oder mehr als 9 Jahre. Sie fragen sich, wie dieser Zeitraum zustande kommt? Die Zugfestigkeit der Textilmembrane lässt aufgrund von Witterungseinflüssen im Zeitverlauf und besonders in den ersten 3 Jahren überproportional nach. Die übrigen Grundeigenschaften des Schirms wie Sonnenschutz und Regendichtigkeit bleiben jedoch erhalten. Allerdings kann Bahama die Windgarantie nur bei größter Spannung und höchster Zugfestigkeit der Textilmembrane garantieren.

Deshalb: Neue ausgetauschte Bahama Textilmembrane = neue Bahama Windgarantie.

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.








Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	alle Modelle Preis in €
Schutzhülle			
39	 Schutzhülle comfort	 <ul style="list-style-type: none"> - »betex®05« Polyester - in Farbe 9801 - beton - mit Reißverschluss für Teleskopstab 	418
40	 Schutzhülle comfort mit Teleskopstab	 <ul style="list-style-type: none"> wie 39, jedoch: - mit Teleskopstab 	558
Anprallschutz			
41	 Anprallschutz für Schirmsäule	 <ul style="list-style-type: none"> - 2-teilig - rund mit Klettverschluss - in 10 Farben lieferbar 	498
Beleuchtung			
42	 Beleuchtung	 <ul style="list-style-type: none"> - 4 LED-Leuchtmittel - Lichttemperatur 2700K - 4 x 4 W Lichtleistung - 240 V 	608
43	 Beleuchtung	 <ul style="list-style-type: none"> - 6 LED-Leuchtmittel - Lichttemperatur 2700 K - 6 x 4 W Lichtleistung - 240 V 	778
LED-Beleuchtung			
44	 LED-Beleuchtung mit 8 RGBW-LED Streifen	 <ul style="list-style-type: none"> - 8 RGBW-LED Streifen - indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240 / 24V - mit Fernbedienung - in Stützen integriert 	1.438

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	alle Modelle Preis in €
Heizstrahler			
45	 Heizstrahler	 <ul style="list-style-type: none"> - 4 elektrische, drehbare Infrarot-Heizstrahler - je Strahler: 1500 Watt - mit Fernbedienung in Stufen regelbar - kann im geschlossenen Schirm verbleiben - NEU! Spiralkabel innerhalb Schirmsäule mit 5-poligem Steckanschluß für bauseitiges Anschlusskabel 5 x 2,5 mm² <p>HINWEIS: passend für alle Mobilständervarianten und 2-teilige Bodenbefestigung mit Elektroanschluss (lfd. Nr. 34) und für Stahlplattenständer in Verbindung mit Distanzstück für Elektro (lfd. Nr. 32)</p>	2.998
46	Minderpreis für Kombinationsausstattung Beleuchtung und Heizstrahler	bei gleichzeitiger Bestellung von Beleuchtung und Heizstrahler	- 200
Lautsprecher			
47	 Lautsprecher	Tonübertragungssystem im Schirmgestell mit 1 Lautsprecher	Preis auf Anfrage
TV			
48	 TV-Vorrüstung für 1 TV für 2 TVs	 <ul style="list-style-type: none"> - drehbare TV-Halterung (für Fernseher nach VESA-Norm 200, max. 32 Zoll) - mit Schnelleinschub zur einfachen Montage im Schirm - inklusive einer vormontierten 230V Steckdose - inklusive CAT7 Verkabelung 	558 1.118
WLAN			
49	 WLAN-Vorrüstung	 <ul style="list-style-type: none"> - nur in Kombination mit LED-Beleuchtung - interne CAT7 Verkabelung - integrierte CAT7 RJ45 Netzwerkschnittstelle zum Anschluss in der Bodenhülse - interne Stromversorgung des Routers 24V DC - WLAN Access Point TP-Link EAP110 Outdoor mit wetterfestem Gehäuse an Schirmsäule montiert 	1.588
50	Schaltbox	<ul style="list-style-type: none"> - für 42-49 (alle Elektroinstallationen) - FI-Schalter - Ein-/Ausschalter jeweils für jede unterschiedliche Elektroinstallation 	Preis auf Anfrage
Verpackung			
51	Staplerfähige Sonderverpackung	3 Holzpaletten inkl. Spannurte	138

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Eigene Notizen

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid covers most of the page area below the title and above the footer.



01/2022

BAHAMA®