

**BAHAMA®**

Jumbrella XL  
Preisliste 2023



# Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig



in m	Ø 7 37 m <sup>2</sup> 12 Speichen	5 × 5 25 m <sup>2</sup> 12 Speichen	5,5 × 5,5 30,25 m <sup>2</sup> 12 Speichen	6 × 6 36 m <sup>2</sup> 12 Speichen	7 × 7 49 m <sup>2</sup> 12 Speichen	6 × 5,14 30,84 m <sup>2</sup> 12 Speichen	7 × 5 35 m <sup>2</sup> 12 Speichen	7 × 6 42 m <sup>2</sup> 12 Speichen
------	---	---	--	---	---	---	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
<b>Schirmmodell und -gestell</b>											
1	<b>Jumbrella XL OHNE Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05«   Polyester - zahlreiche Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Verkehrsweiß   RAL 9016, Feinstruktur matt, Kunststoffteile in Weiß - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m <sup>2</sup>	7.225	6.715	7.225	7.825	9.625	7.825	8.960	9.945
2	 <b>Jumbrella XL MIT Volant</b> »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	7.675	7.115	7.675	8.325	10.325	8.325	9.560	10.645
3	 <b>Gestellfarbe</b> in Anthrazitgrau	- in Anthrazitgrau   RAL 7016, Feinstruktur matt - Kunststoffteile in Schwarz		ohne Aufpreis							
4	 <b>Gestellfarbe</b> ausgefallene Designs	- Aluminiumteile größtenteils in z.B. »Golden Oak«, Beton- oder Cortenstahl-Optik - Kunststoffteile in Schwarz		795							
5	 <b>Gestellfarbe</b> nach Wunsch	Aluminiumteile in Wunschfarbe nach RAL		585 ohne Aufpreis ab 6. Schirm in gleicher Farbe und in einer Bestellkommission							
6	<b>Kunststoff-Teile</b> in Schwarz	anstatt in Weiß		ohne Aufpreis							
7	 <b>Extra-Schutz V4A   maritim</b> Maritime Ausführung	alle Metallteile in V4A Off-shore-Stahl		485							
8	<b>Schirmsäulenverlängerung</b>	je nach Modell bis 50 cm möglich		180							
9	<b>Schirmsäulenverkürzung</b>	auf Anfrage		auf Anfrage							
<b>Schirmmodell und -gestell mit alternativer Textilmembrane</b>											
10	<b>Jumbrella XL OHNE Volant</b> »Precontraint 302«	Gestell wie 1-9, jedoch: - Textilmembrane »Precontraint 302« - Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung - zahlreiche Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - B1-Klassifizierung   schwer entflammbar	Gewicht des Gewebes: ca. 480 g/m <sup>2</sup>	8.310	7.720	8.310	9.000	11.070	9.000	10.305	11.435
11	 <b>Jumbrella XL MIT Volant</b> »Precontraint 302«	wie 10, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	8.825	8.180	8.825	9.575	11.875	9.575	10.995	12.240
<b>Original Bahama Ersatzmembrane</b>											
12	<b>OHNE Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		3.275	2.865	2.960	3.075	3.685	2.960	3.050	3.350
13	<b>MIT Volant</b>	aus »betex®05«   Polyester		3.725	3.265	3.410	3.575	4.385	3.460	3.650	4.050
14	<b>OHNE Volant</b>	aus »Precontraint 302«   Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung		4.360	3.870	4.045	4.250	5.130	4.135	4.395	4.840
15	<b>MIT Volant</b>	aus »Precontraint 302«   Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung		4.875	4.330	4.560	4.825	5.935	4.710	5.085	5.645
<b>Druck</b>											
16	 <b>Druck</b>	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		siehe Druckpreisliste							

# Jumbrella XL | quadratisch, rechteckig

in m	5 × 5 25 m <sup>2</sup> 12 Speichen	5,5 × 5,5 30,25 m <sup>2</sup> 12 Speichen	6 × 6 36 m <sup>2</sup> 12 Speichen	7 × 7 49 m <sup>2</sup> 12 Speichen	6 × 5,14 30,84 m <sup>2</sup> 12 Speichen	7 × 5 35 m <sup>2</sup> 12 Speichen	7 × 6 42 m <sup>2</sup> 12 Speichen
------	---	--	---	---	---	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €				
<b>Textile VerbundRinne   TVR</b>										
17	Vorrüstung für Textile VerbundRinne	- Eingearbeitete Blindnietmutter im Speichenprofil in jeder Speiche - alle weiteren Befestigungsmaterialien werden mit der textilen VerbundRinne ausgeliefert							<b>190</b>	
18	 Textile VerbundRinne 	VerbundRinne aus »betex®05«   Polyester - inklusive Befestigungsmaterial	<b>1.070</b>	<b>1.150</b>	<b>1.205</b>	<b>1.405</b>	Kurze Seite Lange Seite	<b>1.070</b> <b>1.205</b>	<b>1.070</b> <b>1.405</b>	<b>1.205</b> <b>1.405</b>
19	 Textile VerbundRinne	VerbundRinne aus »Precontraint 302«   Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung - inklusive Befestigungsmaterial	<b>1.225</b>	<b>1.320</b>	<b>1.385</b>	<b>1.615</b>	Kurze Seite Lange Seite	<b>1.225</b> <b>1.385</b>	<b>1.225</b> <b>1.615</b>	<b>1.385</b> <b>1.615</b>
<b>Seitenwand</b>										
20	Vorrüstung für Seitenwand 	- Eingearbeitete Blindnietmutter im Speichenprofil in jeder Zwischenspeiche - alle weiteren Befestigungsmaterialien werden mit der textilen Seitenwand ausgeliefert							<b>190</b>	
21	 Seitenwand OHNE Fenster 	- »betex®05«, analog zur Textilmembrane - Aufhängung mit Karabiner an den Speichen - aufrollbar, kann im geöffneten Schirm verbleiben - Verbindung über Reißverschlüsse - Alu-Einschubprofile an oberen/unteren Kanten - inklusive Befestigungsmaterial	<b>575</b>	<b>615</b>	<b>670</b>	<b>775</b>	Kurze Seite Lange Seite	<b>585</b> <b>670</b>	<b>575</b> <b>775</b>	<b>670</b> <b>775</b>
22	 Seitenwand OHNE Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 21, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	<b>785</b>	<b>820</b>	<b>875</b>	<b>985</b>	Kurze Seite Lange Seite	<b>795</b> <b>875</b>	<b>785</b> <b>985</b>	<b>875</b> <b>985</b>
23	 Seitenwand MIT Fenster 	wie 21, zusätzlich: - mit flexiblem Fenster aus 0,5 mm starker Klarsichtfolie	<b>600</b>	<b>645</b>	<b>710</b>	<b>820</b>	Kurze Seite Lange Seite	<b>610</b> <b>710</b>	<b>600</b> <b>820</b>	<b>710</b> <b>820</b>
24	 Seitenwand MIT Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 23, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür	<b>810</b>	<b>855</b>	<b>915</b>	<b>1.030</b>	Kurze Seite Lange Seite	<b>820</b> <b>915</b>	<b>810</b> <b>1.030</b>	<b>915</b> <b>1.030</b>
25	Verbindungsstück 	- zum Verbund der Seitenwände von zwei Schirmen - Textil mit Reißverschluss	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>		<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

\* für Textile VerbundRinne und Seitenwand zusätzlich gewünschte Farbnummer aus der Farbkarte hinzufügen.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

# Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
<b>Mobile Bodenbefestigung</b>				
26	 <b>Stahlkassetten-Rahmen</b>	 - Stahlkassette für 16 Standard-Gehwegplatten 500 x 500 x 50 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) - Maße: 1200 x 1200 mm, Gewicht ca. 520 kg - Stahl, verzinkt - Stahlkassette für 16 Platten inkl. kippbarem Aufnahmerohr, aufschraubbar, pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen des Schirmgestells - Windgarantie (mobil) nur gültig bei Nutzung der vorgegebenen Gehwegplatten - 4-fach nivellierbar, notwendig für Schirme mit Elektroausstattung	- Maße: 1200 x 1200 mm, Gewicht ca. 520 kg	<b>1.595</b>
27	<b>Standard-Gehwegplatten</b>	- Maße: 500 x 500 x 50 mm	für 16 Platten	<b>375</b>
28	 <b>Stahlplattenständer für 4 Stahlplatten</b>	 - hochtemp. feuerverzinkt - kippbares Aufnahmerohr, aufschraubbar - ohne Windgarantie*	- Maße je Platte: 740 x 740 x 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 65,2 kg (gesamt ca. 280 kg)	<b>2.545</b>
29	 <b>Stahlplattenständer für 8 Stahlplatten   2-lagig</b>	wie 28, jedoch: - mit 8 Stahlplatten - mit Windgarantie*	- Maße je Platte: 740 x 740 x 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 65,2 kg (gesamt ca. 540 kg)	<b>4.455</b>
30	<b>Beschichtung</b> von 4 Stahlplatten	- in Verkehrsweiß   RAL 9016, Feinstruktur matt oder - in Anthrazitgrau   RAL 7016, Feinstruktur matt	Maße je Platte: 740 x 740 x 15 mm	<b>600</b>
31	<b>Distanzstück</b>	 für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau (Sondermaße auf Anfrage)	Höhe: min. 134 mm - max. 385 mm	<b>560</b>
32	<b>Distanzstück Elektro   Heizstrahler</b>	für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau (Sondermaße auf Anfrage)	Höhe: min. 134 mm - max. 385 mm	<b>600</b>

\* für alle Jumbrella XL mit zumindest einer Seitenlänge von 7 m wird ausschließlich eine stationäre Bodenverankerung empfohlen.

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

# Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
<b>Stationäre Bodenbefestigung</b>				
33	 <b>Kippbare Bodenbefestigung</b>	 - Unterteil zum Einbetonieren - Oberteil mit Kippgelenkachse, pulverbeschichtet - inkl. Diebstahlsicherung	Gewicht: ca. 42 kg	<b>600</b>
34	 <b>Kippbare Bodenbefestigung MIT Elektroanschluss   Heizstrahler</b>	 - wie 33, jedoch für Schirm mit elektrischer Sonderausstattung	Gewicht: ca. 45,5 kg	<b>700</b>
35	<b>Distanzstück für kippbare Bodenbefestigung</b>	 - zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten - für kippbare Bodenbefestigung (lfd. Nr. 33 und 34)	- Höhe auftragsbezogen von 134 bis 400 mm	<b>360</b>
36	 <b>Montagefußplatte</b>	 - Oberteil mit Kippgelenkachse, pulverbeschichtet - Stahlplatte verzinkt	- Maße: 610 x 610 x 20 mm - Gewicht: ca. 77,5 kg	<b>1.450</b>
37	 <b>Kombi-Befestigung</b>	 - Quadratische Montagefußplatte mit Distanzstück und Kippgelenkachse zum Aufschrauben - Sondermaße auf Anfrage - mit integrierter Schirm-Diebstahlsicherung und Winterverschlussdeckel OPTIONAL - Mit Elektroausstattung möglich	- Gewicht: ca. 98 kg - Höhe: min. 134 mm - max. 385 mm - zzgl. 15 mm Winterverschlussdeckel	<b>1.825</b>
38	 <b>Optional: »fischer« Schwerlastanker   1 Satz = 8 Stk.</b>	 - Typ #FH II 18/30 SK A4 - M12-Gewinde für 2-teilige Flachfuß-Konsole mit Senklochbohrungen - inkl. Betonbohrer Typ #SDS Plus II, Bohrlochtiefe 135 mm und Inbusschlüssel SW 8		<b>530</b>

## Bahama Windgarantie

Bahama gewährt Ihnen – neben den gesetzlichen Gewährleistungen sowie auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) – eine Windgarantie für Schirme im geöffneten Zustand. Die maximale Windbelastbarkeit ist abhängig vom Schirmmodell und der gewählten Bahama Bodenbefestigung.

Die Basis-Windgarantie von 37 Monaten kann zwei Mal um jeweils 37 Monate verlängert werden. Bahama ermöglicht Ihnen durch die zweimalige Verlängerung somit eine Windgarantie von insgesamt 111 Monaten, d.h. 3.376 Tage oder mehr als 9 Jahre. Sie fragen sich, wie dieser Zeitraum zustande kommt? Die Zugfestigkeit der Textilmembrane lässt aufgrund von Witterungseinflüssen im Zeitverlauf und besonders in den ersten 3 Jahren überproportional nach. Die übrigen Grundeigenschaften des Schirms wie Sonnenschutz und Regendichtigkeit bleiben jedoch erhalten. Allerdings kann Bahama die Windgarantie nur bei größter Spannung und höchster Zugfestigkeit der Textilmembrane garantieren.

Deshalb: Neue ausgetauschte Bahama Textilmembrane = neue Bahama Windgarantie.

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

## Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	alle Modelle Preis in €
<b>Schutzhülle</b>			
39	 <b>Schutzhülle comfort</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- »betex®05«   Polyester</li> <li>- in Farbe 9801 - beton</li> <li>- mit Reißverschluss für Teleskopstab</li> </ul>	<b>445</b>
40	 <b>Schutzhülle comfort mit Teleskopstab</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>wie 39, jedoch:</li> <li>- mit Teleskopstab</li> </ul>	<b>590</b>
<b>Anprallschutz</b>			
41	 <b>Anprallschutz</b> für Schirmsäule	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-teilig</li> <li>- rund mit Klettverschluss</li> <li>- in 10 Farben lieferbar</li> </ul>	<b>525</b>
<b>Beleuchtung</b>			
42	 <b>Beleuchtung</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 LED-Leuchtmittel</li> <li>- Lichttemperatur 2700K</li> <li>- 4 x 4 W Lichtleistung</li> <li>- 240 V</li> </ul>	<b>645</b>
43	 <b>Beleuchtung</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 LED-Leuchtmittel</li> <li>- Lichttemperatur 2700 K</li> <li>- 6 x 4 W Lichtleistung</li> <li>- 240 V</li> </ul>	<b>820</b>
<b>LED-Beleuchtung</b>			
44	 <b>LED-Beleuchtung</b> mit 8 RGBW-LED Streifen	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 RGBW-LED Streifen</li> <li>- indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240 / 24V</li> <li>- mit Fernbedienung</li> <li>- in Stützen integriert</li> </ul>	<b>1.520</b>

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

## Jumbrella XL | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	alle Modelle Preis in €
<b>Heizstrahler</b>			
45	 <b>Heizstrahler</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 elektrische, drehbare Infrarot-Heizstrahler</li> <li>- je Strahler: 1500 Watt</li> <li>- mit Fernbedienung in Stufen regelbar</li> <li>- kann im geschlossenen Schirm verbleiben</li> <li>- NEU! Spiralkabel innerhalb Schirmsäule mit 5-poligem Steckanschluß für bauseitiges Anschlusskabel 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></li> </ul> <p>HINWEIS: passend für Stahlkassettenträger und 2-teilige Bodenbefestigung mit Elektroanschluss (lfd. Nr. 34) und für Stahlplattenständer in Verbindung mit Distanzstück für Elektro (lfd. Nr. 32)</p>	<b>3.170</b>
46	<b>Minderpreis</b> für Kombinationsausstattung   Beleuchtung und Heizstrahler	bei gleichzeitiger Bestellung von Beleuchtung und Heizstrahler	<b>- 200</b>
<b>Lautsprecher</b>			
47	 <b>Lautsprecher</b>	Tonübertragungssystem im Schirmgestell mit 1 Lautsprecher	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>TV</b>			
48	 <b>TV-Vorrüstung</b> für 1 TV für 2 TVs	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- drehbare TV-Halterung (für Fernseher nach VESA-Norm 200, max. 32 Zoll)</li> <li>- mit Schnelleinschub zur einfachen Montage im Schirm</li> <li>- inklusive einer vormontierten 230V Steckdose</li> <li>- inklusive CAT7 Verkabelung</li> </ul>	<b>595</b> <b>1.195</b>
<b>WLAN</b>			
49	 <b>WLAN-Vorrüstung</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur in Kombination mit LED-Beleuchtung</li> <li>- interne CAT7 Verkabelung</li> <li>- integrierte CAT7 RJ45 Netzwerkschnittstelle zum Anschluss in der Bodenhülse</li> <li>- interne Stromversorgung des Routers 24V DC</li> <li>- WLAN Access Point TP-Link EAP110 Outdoor mit wetterfestem Gehäuse an Schirmsäule montiert</li> </ul>	<b>1.680</b>
50	<b>Schaltbox</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für 42-49 (alle Elektroinstallationen)</li> <li>- FI-Schalter</li> <li>- Ein-/Ausschalter jeweils für jede unterschiedliche Elektroinstallation</li> </ul>	<b>Preis auf Anfrage</b>
<b>Verpackung</b>			
51	<b>Staplerfähige Sonderverpackung</b>	3 Holzpaletten inkl. Spannurte	<b>145</b>

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

# Eigene Notizen

A large grid of small dots for taking notes, covering the majority of the page area. The grid is composed of small, light gray dots arranged in a regular pattern.



01/2023

**BAHAMA®**