









**BAHAMA®**

Largo  
Preisliste 2022



# Largo | rund, quadratisch

in m	ø 7,5 42 m <sup>2</sup> 16 Speichen	ø 8,5 54 m <sup>2</sup> 16 Speichen	ø 10,5 85 m <sup>2</sup> 16 Speichen	ø 12,5 119 m <sup>2</sup> 20 Speichen	7 × 7 47 m <sup>2</sup> 16 Speichen	8 × 8 62 m <sup>2</sup> 16 Speichen	10 × 10 96 m <sup>2</sup> 20 Speichen	12 × 12 140 m <sup>2</sup> 20 Speichen
------	---	---	--	---	---	---	---	--

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
<b>Schirmmodell und -gestell*</b>											
1	<b>Largo</b> »Précontraint 302«	- Textilmembrane »Précontraint 302«   Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung - bedruckbar - 25 Farben gemäß Farbkarte - B1-Klassifizierung   schwer entflammbar - Aluminiumgestell und -teile in Wunschfarbe nach RAL   Seidenglanz oder Feinstruktur, Kunststoffteile in Weiß oder Schwarz - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße: ca. 1.000 – 1.850 kg - Gewicht des Gewebes: ca. 480g/m <sup>2</sup>	45.900	53.500	77.900	133.900	52.500	64.400	106.900	159.900
2	 <b>Extra-Schutz V4A   maritim</b> Maritime Ausführung	alle Metallteile in V4A Off-shore-Stahl		4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195
<b>Motor</b>											
3	 <b>Motor</b>	E-Motorgetriebe mit 400V/3-Phasen		6.445	6.445	6.445	inklusive	6.445	6.445	inklusive	inklusive
<b>Druck</b>											
4	 <b>Druck</b>	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		– auf Anfrage –							
<b>Bodenbefestigung   Fundamentbauteil</b>											
5	 <b>Fundamentbauteil</b>		- Unterteil zum Einbetonieren - oberer Rahmen verzinkt - mit Abdeckplatte aus Alu-Tränenblech bei demontiertem Schirm	- Gewicht modellabhängig: ca. 130–240kg - Maße: 83 × 83 × 100 cm bzw. ca. 100 × 100 × 120 cm (modellabhängig)	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798
<b>Beleuchtung</b>											
6	 <b>Beleuchtung</b>	- 16-LED-Leuchtmittel - Lichttemperatur 2700K - 16 × 4 W Lichtleistung - 240 V - inkl. Vorrüstung des Fundamentbauteils für Elektrozuführung		3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598
7	 <b>Beleuchtung</b>	- 32-LED-Leuchtmittel - Lichttemperatur 2700K - 32 × 4 W Lichtleistung - 240 V - inkl. Vorrüstung des Fundamentbauteils für Elektrozuführung		5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998
<b>LED-Beleuchtung</b>											
8	 <b>LED-Beleuchtung</b> mit 16 bzw. 20 RGBW-LED Streifen	- 16 RGBW-LED Streifen (bzw. 20 bei ø 12,5 m, 10 × 10 m, 12 × 12 m) - indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240/24V - mit Fernbedienung - mit 2 Steuergeräten - in Stützen integriert - inkl. Vorrüstung des Fundamentbauteils für Elektrozuführung		5.378	5.378	5.378	6.448	5.378	5.378	6.448	6.448

Es wird empfohlen, die Schirme der Baureihen Magnum und Largo generell durch einen Bahama-Monteur aufbauen und in Betrieb nehmen zu lassen. Sollte dies explizit nicht gewünscht und/oder beauftragt sein, beachten Sie bitte, dass jegliche, durch unsachgemäßen Aufbau entstandene Schäden von unserer Garantie und Produkthaftung ausgeschlossen sind.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.



01/2022

**BAHAMA<sup>®</sup>**