










BAHAMA®

Magnum
Preisliste 2022



Magnum | rund, quadratisch

in m	ø 7	ø 8	ø 9	ø 10	ø 11	ø 12	7 × 7	8 × 8	9,3 × 9,3	10 × 10	12 × 12
	37 m ²	48 m ²	61 m ²	76 m ²	93 m ²	109 m ²	49 m ²	64 m ²	84 m ²	97 m ²	140 m ²
	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	20 Speichen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €											
Schirmmodell und -gestell*															
1	Magnum OHNE Volant »Precontraint 502 Satin«	- Textilmembrane »Precontraint 502 Satin« Polyestergerewebe 1100 dtex mit PVC-Beschichtung - bedruckbar - 40 Farben gemäß Farbkarte - Aluminiumgestell in Verkehrsweiß RAL 9016, Seidenglanz, Kunststoffteile in Weiß - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße: ca. 800 – 1.550 kg - Gewicht des Gewebes: ca. 570 g/m ²	27.900	31.900	38.500	48.300	67.700	75.200	32.200	42.900	53.700	69.800	96.700	
2	 Gestellfarbe in Anthrazitgrau	Aluminiumgestell in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt, Kunststoffteile in Schwarz		– ohne Aufpreis –											
3	 Gestellfarbe nach Wunsch	Aluminiumgestell in Wunschfarbe nach RAL		– ohne Aufpreis –											
4	Kunststoff-Teile in Schwarz	anstatt in Weiß		– ohne Aufpreis –											
5	 Extra-Schutz V4A maritim Maritime Ausführung	alle Metallteile in V4A Off-shore-Stahl		4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	4.195	
Motor															
6	 Motor	E-Motorgetriebe mit 400V/3-Phasen		6.445	6.445	6.445	6.445	inklusive	inklusive	6.445	6.445	6.445	inklusive	inklusive	
Original Bahama Ersatzmembrane															
7	Ersatzmembrane »Precontraint 502 Satin«	- Textilmembrane »Precontraint 502 Satin« Polyestergerewebe 1100 dtex mit PVC-Beschichtung - bedruckbar - OHNE Volant - 40 Farben gemäß Farbkarte		7.533	8.613	9.625	10.626	11.509	13.536	8.659	9.898	11.498	12.369	14.839	
Druck															
8	 Druck	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		– auf Anfrage –											
Bodenbefestigung Fundamentbauteil															
9	 Fundamentbauteil	 - Unterteil zum Einbetonieren - oberer Rahmen verzinkt - mit Abdeckplatte aus Alu-Tränenblech bei demontiertem Schirm	Gewicht modellabhängig: ca. 130 – 240 kg Maße: 83 × 83 × 100 cm bzw. ca. 100 × 100 × 120 cm (modellabhängig)	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	
Textile Verbundrinne TVR*															
10	Vorrüstung für Textile Verbundrinne	- Vorrüstung des Schirmgestells für die Befestigung der Textilen Verbundrinne (alle Speichen) - eingearbeitete Gewindemuffen im Speichenprofil		-	-	-	-	-	-	276	276	276	276	345	
11	 Textile Verbundrinne	 Verbundrinne aus »Precontraint 502 Satin« Polyestergerewebe mit PVC-Beschichtung		-	-	-	-	-	-	3.159	3.629	4.197	4.513	5.415	

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.








* für Textilmembrane und Textile Verbundrinne zusätzlich gewünschte Farbnummer aus der Farbkarte hinzufügen.

Es wird empfohlen, die Schirme der Baureihen Magnum und Largo generell durch einen Bahama-Monteur aufbauen und in Betrieb nehmen zu lassen. Sollte dies explizit nicht gewünscht und/oder beauftragt sein, beachten Sie bitte, dass jegliche, durch unsachgemäßen Aufbau entstandene Schäden von unserer Garantie und Produkthaftung ausgeschlossen sind.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Magnum | rund, quadratisch

in m	ø 7	ø 8	ø 9	ø 10	ø 11	ø 12	7 × 7	8 × 8	9,3 × 9,3	10 × 10	12 × 12
	37 m ²	48 m ²	61 m ²	76 m ²	93 m ²	109 m ²	49 m ²	64 m ²	84 m ²	97 m ²	140 m ²
	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	20 Speichen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €										
Seitenwand*														
12	Vorrüstung für Seitenwand	 - Vorrüstung des Schirmgestells für die Befestigung der Seitenwand (je Speiche) - Vormontage: 2 Ringmuttern mit Gewindestift und Verbindungsmuffe zur Befestigung am Exzenterverschluß		-	-	-	-	-	-	276	276	276	276	345
13	Seitenwand OHNE Fenster	 - »Preconstraint 502 Satin«, analog zur Textilmembrane - Aufhängung mit Karabiner an den Speichen - aufrollbar, kann im geöffneten Schirm verbleiben - Verbindung über Reißverschlüsse - Alu-Einschubprofile an oberen/unteren Kanten		-	-	-	-	-	-	1.253	1.439	1.665	1.794	2.149
14	Seitenwand OHNE Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 13, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür		-	-	-	-	-	-	1.804	1.929	2.239	2.399	2.889
15	Seitenwand MIT Fenster	 wie 13, zusätzlich: - mit flexiblem Fenster aus 0,5 mm starker Klarsichtfolie		-	-	-	-	-	-	1.378	1.583	1.832	1.973	2.364
16	Seitenwand MIT Fenster MIT Tür rechts oder links	wie 15, zusätzlich: - mit aufrollbarer Tür		-	-	-	-	-	-	1.759	2.019	2.339	2.519	3.019
17	Zwischenstück für quadratische Schirme mit um 45° gebrochenen Ecken	- quadratische Schirme ab 9,3 × 9,3 m sind an den Ecken um 45° gebrochen - »Preconstraint 502 Satin«, analog zur Seitenwand		-	-	-	-	-	-	-	-	536	536	536
18	Verbindungsstück	 - zum Verbund der Seitenwände von zwei Schirmen - Textil mit Reißverschluss		-	-	-	-	-	-	536	536	536	536	536
Beleuchtung														
19	Beleuchtung	 - 8-LED-Leuchtmittel - Lichttemperatur 2700 K - 8 × 4 W Lichtleistung - 240 V - inkl. Vorrüstung des Fundamentbauteils für Elektrozuführung		2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
LED-Beleuchtung														
20	LED-Beleuchtung mit 8 bzw. 10 RGBW-LED Streifen	 - 8 RGBW-LED Streifen (bzw. 10 bei 12 × 12 m) - indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240/24 V - mit Fernbedienung - mit 1 Steuergerät - in Stützen integriert - inkl. Vorrüstung des Fundamentbauteils für Elektrozuführung		2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	3.228
21	LED-Beleuchtung mit 16 bzw. 20 RGBW-LED Streifen	 - 16 RGBW-LED Streifen (bzw. 20 bei 12 × 12 m) - indirekte RGBW-LED Beleuchtung 240/24 V - mit Fernbedienung - mit 2 Steuergeräten - in Stützen integriert - inkl. Vorrüstung des Fundamentbauteils für Elektrozuführung		5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	6.448

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.






* für Seitenwand zusätzlich gewünschte Farbnummer aus der Farbkarte hinzufügen.

Es wird empfohlen, die Schirme der Baureihen Magnum und Largo generell durch einen Bahama-Monteur aufbauen und in Betrieb nehmen zu lassen. Sollte dies explizit nicht gewünscht und/oder beauftragt sein, beachten Sie bitte, dass jegliche, durch unsachgemäßen Aufbau entstandene Schäden von unserer Garantie und Produkthaftung ausgeschlossen sind.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Magnum | rund, quadratisch

in m	ø 7	ø 8	ø 9	ø 10	ø 11	ø 12	7 × 7	8 × 8	9,3 × 9,3	10 × 10	12 × 12
	37 m ²	48 m ²	61 m ²	76 m ²	93 m ²	109 m ²	49 m ²	64 m ²	84 m ²	97 m ²	140 m ²
	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	16 Speichen	20 Speichen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €											
Heizstrahler															
22	 Heizstrahler 	- 8 drehbare, elektrische Infrarot-Heizstrahler - mit Fernbedienung in Stufen regelbar - mit Drehhalterung, kann im geschlossenen Schirm verbleiben - inkl. Vorrüstung des Fundamentbauteils für Elektrozuführung	je Strahler 1500 Watt	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798		
23	Minderpreis für Kombinationsausstattung Beleuchtung und Heizstrahler	bei gleichzeitiger Bestellung von Beleuchtung und Heizstrahler		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300		
Lautsprecher															
24	 Lautsprecher	Tonübertragungssystem im Schirmgestell mit 1 Lautsprecher		- auf Anfrage -											
TV															
25	 TV-Vorrüstung für 1 TV für 2 TVs	- Standard TV-Halterung im Schirm mit VESA-Norm 200, max. Bildschirmgröße 42 Zoll - 240 V Stromanschluss für 1 TV oder 2 TVs an der Halterung - Netzwerkanschluss CAT7 im Verteilerkranz		2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040		
				2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685		
WLAN															
26	 WLAN-Vorrüstung	- nur in Kombination mit LED-Beleuchtung - interne CAT7 Verkabelung - integrierte CAT7 RJ45 Netzwerkschnittstelle zum Anschluss in der Bodenhülse - interne Stromversorgung des Routers 24V DC - WLAN Access Point TP-Link EAP110 Outdoor mit wetterfestem Gehäuse an Schirmsäule montiert		- auf Anfrage -											
Schaltbox															
27	Schaltbox	- für Pos. 19–26 (alle Elektroinstallationen) - FI-Schalter - Ein-/Ausschalter jeweils für jede unterschiedliche Elektroinstallation		- auf Anfrage -											

Schirme der Baureihe Magnum und Largo sollten generell durch einen Bahama-Monteur aufgebaut und in Betrieb genommen werden. Sollte dies explizit nicht gewünscht und/oder beauftragt sein, beachten Sie bitte, dass jegliche, durch unsachgemäßen Aufbau entstandene Schäden von unserer Garantie und Produkthaftung ausgeschlossen sind. Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.



01/2022

BAHAMA®