



BAHAMA[®]

Pure
Preisliste 2022





Pure | rund, quadratisch

in m	ø 2,0 2,8 m ² 8 Speichen	ø 2,5 4,4 m ² 8 Speichen	ø 3 6,3 m ² 8 Speichen	ø 3,5 8,6 m ² 8 Speichen	ø 4 11,3 m ² 8 Speichen	2 × 2 4 m ² 4 Speichen	2,5 × 2,5 6,3 m ² 8 Speichen	3 × 3 9 m ² 8 Speichen	3,5 × 3,5 12,3 m ² 8 Speichen	4 × 4 16 m ² 8 Speichen
------	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---









Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Schirmmodell und -gestell*												
1	Pure OHNE Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05« Polyester - 25 Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur, PES-pulverbeschichtet - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m ²					1.198		1.548		1.258 1.418 1.618 1.798
2	 Pure MIT Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm					1.358		1.728		1.398 1.578 1.778 1.978
3	Schirmsäulenverlängerung	je nach Modell bis 50 cm möglich						148		148		148 148 148 148
4	Schirmsäulenverkürzung	auf Anfrage						148		148		148 148 148 148
Original Bahama Ersatzmembrane*												
5	OHNE Volant	aus »betex®05« Polyester						538		698		568 638 728 808
6	MIT Volant	aus »betex®05« Polyester						698		878		708 798 888 988
Druck												
7	 Druck	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)										siehe Druckpreisliste

Pure | rechteckig

in m	2,5 × 2,0 5 m ² 6 Speichen	3,0 × 2,0 6 m ² 6 Speichen	3,0 × 2,5 7,5 m ² 8 Speichen	3,5 × 2,0 7 m ² 6 Speichen	3,5 × 2,5 8,8 m ² 8 Speichen	3,5 × 3,0 10,5 m ² 8 Speichen	4,0 × 2,0 8 m ² 8 Speichen	4,0 × 2,5 10 m ² 8 Speichen	4,0 × 3,0 12 m ² 8 Speichen	4,0 × 3,5 14 m ² 8 Speichen
------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Schirmmodell und -gestell*												
1	Pure OHNE Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05« Polyester - 25 Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur, PES-pulverbeschichtet - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m ²					1.098		1.388		1.628
2	 Pure MIT Volant »betex®05« Polyester Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm					1.238		1.548		1.808
3	Schirmsäulenverlängerung	je nach Modell bis 50 cm möglich						148		148		148 148 148 148
4	Schirmsäulenverkürzung	auf Anfrage						148		148		148 148 148 148
Original Bahama Ersatzmembrane*												
5	OHNE Volant	aus »betex®05« Polyester						498		628		738
6	MIT Volant	aus »betex®05« Polyester						638		788		918
Druck												
7	 Druck	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)										siehe Druckpreisliste
















Pure | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
Mobile Bodenbefestigung				
8	 Stahlkassetten-Rahmen für 8 Platten	 <ul style="list-style-type: none"> - hochtemp. feuerverzinkt - für 8 Standard-Gehwegplatten 500 × 500 × 50 mm (nicht im Preis enthalten) - ohne Nivellierung (Optional Pos. 10) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gewicht des Stahlrahmens: ca. 28 kg - Maße des Stahlrahmens: 1130 × 1130 mm 	388
9	Beschichtung von Stahlkassettenrahmen für 8 Platten	<ul style="list-style-type: none"> - Pulverbeschichtung - in RAL-Farbtönen des Schirmgestells 	für 8 Platten	198
10	4-fach Nivellierung für Stahlkassetten-Rahmen	 <ul style="list-style-type: none"> - an allen 4 Ecken 		98
11	 Stahlplattenständer mit 4 Stahlplatten 1-lagig	 <ul style="list-style-type: none"> - 4 Stahlplatten 490 × 490 × 15 mm - ohne Windgarantie 	<ul style="list-style-type: none"> - Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 28 kg (gesamt ca. 125 kg) 	1.348
12	 Stahlplattenständer mit 8 Stahlplatten 2-lagig	 <ul style="list-style-type: none"> - 8 Stahlplatten 490 × 490 × 15 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 28 kg (gesamt ca. 235 kg) 	2.118
13	Beschichtung von 4 Stahlplatten	<ul style="list-style-type: none"> - in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt, PES-pulverbeschichtet 	Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm	458
14	Distanzstück für Stahlplatten	 <ul style="list-style-type: none"> - für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau 	Höhe: min. 89 mm - max. 350 mm	328

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Pure | rund, quadratisch, rechteckig


Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €
Stationäre Bodenbefestigung				
15	 Kippbare Bodenbefestigung	 <ul style="list-style-type: none"> - Unterteil zum Einbetonieren - Oberteil mit Kippgelenkachse, pulverbeschichtet - Schirmaufnahmerohr, pulverbeschichtet 	Gewicht: ca. 3,4 kg	298
16	Distanzstück	 <ul style="list-style-type: none"> - zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten - für kippbare Bodenbefestigung (Pos. 15) 	- Höhe auftragsbezogen ab 89 bis 392 mm (Sondermaße auf Anfrage)	268
17	 Montagefußplatte	 <ul style="list-style-type: none"> - Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen des Schirmgestells - mit Senklochbohrung - Mit Kippgelenkachse zum Aufschrauben - für massiven Betonuntergrund geeignet 	Gewicht: ca. 14,2 kg	418
18	 Optional: »fischer« Schwerlastanker 1 Satz=4 Stk.	<ul style="list-style-type: none"> - Typ #FH II 15/15 SK A4 - M10-Gewinde für Montagefußplatte mit Senklochbohrungen - inkl. Betonbohrer Typ #SDS Plus II, Bohrlochtiefe 105 mm und Inbusschlüssel SW 6 		158
19	 Multiflanschplatte	 <ul style="list-style-type: none"> - verzinkte Flanschplatte Adaption für Bodenhülsoberteil Kippbare Bodenbefestigung - für Event - für Bodenhülsen mit 3 oder 4 Schrauben - inkl. Winterverschlussdeckel 	Gewicht: 9,7 kg (Gewicht inkl. Winterverschlussdeckel)	208
Schutzhülle				
20	 Schutzhülle basic	Planengittergewebe (Nicotarp) mit Schnürung		118
21	 Schutzhülle comfort	 <ul style="list-style-type: none"> - »betex®05« Polyester in Farbe 9801 - Beton - mit Reißverschluss 		338
22	 Schutzhülle comfort mit Teleskopstab	 <ul style="list-style-type: none"> - wie 19, jedoch: - mit Teleskopstab 		418
Anprallschutz				
23	 Anprallschutz für Schirmsäule	 <ul style="list-style-type: none"> - rund mit Klettverschluss - in 10 Farben lieferbar - muss beim Öffnen und Schließen des Schirmes abgenommen werden 		288

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Alle Preise **ausschließlich** Mehrwertsteuer ab Werk. Diese Preisliste unterliegt unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung.

Eigene Notizen

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid covers most of the page area below the title and above the footer.



01/2022

BAHAMA®