

BAHAMA®

Pure
Preisliste 2023



Pure | rund, quadratisch

in m	ø 2,0 2,8 m ² 8 Speichen	ø 2,5 4,4 m ² 8 Speichen	ø 3 6,3 m ² 8 Speichen	ø 3,5 8,6 m ² 8 Speichen	ø 4 11,3 m ² 8 Speichen	2 × 2 4 m ² 4 Speichen	2,5 × 2,5 6,3 m ² 8 Speichen	3 × 3 9 m ² 8 Speichen	3,5 × 3,5 12,3 m ² 8 Speichen	4 × 4 16 m ² 8 Speichen
------	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Schirmmodell und -gestell*													
1	Pure OHNE Volant »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05« Polyester - Zahlreiche Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur, PES-pulverbeschichtet - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m ²	1.185	1.205	1.305	1.500	1.670	1.315	1.360	1.530	1.745	1.940
2	 Pure MIT Volant »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	1.335	1.355	1.480	1.675	1.865	1.465	1.510	1.705	1.920	2.135
3	Schirmsäulenverlängerung	je nach Modell bis 50 cm möglich		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
4	Schirmsäulenverkürzung	auf Anfrage		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Original Bahama Ersatzmembrane*													
5	OHNE Volant	aus »betex®05« Polyester		535	535	580	670	750	590	615	690	785	870
6	MIT Volant	aus »betex®05« Polyester		685	685	755	845	945	740	765	865	960	1.065
Druck													
7	 Druck	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		siehe Druckpreisliste									

Pure | rechteckig

in m	2,5 × 2,0 5 m ² 6 Speichen	3,0 × 2,0 6 m ² 6 Speichen	3,0 × 2,5 7,5 m ² 8 Speichen	3,5 × 2,0 7 m ² 6 Speichen	3,5 × 2,5 8,8 m ² 8 Speichen	3,5 × 3,0 10,5 m ² 8 Speichen	4,0 × 2,0 8 m ² 8 Speichen	4,0 × 2,5 10 m ² 8 Speichen	4,0 × 3,0 12 m ² 8 Speichen	4,0 × 3,5 14 m ² 8 Speichen
------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	---

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €	Preis in €
Schirmmodell und -gestell*													
1	Pure OHNE Volant »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	- Textilmembrane »betex®05« Polyester - Zahlreiche Farben gemäß Farbkarte - bedruckbar - Aluminiumgestell in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur, PES-pulverbeschichtet - Metallteile aus V2A-Edelstahl	- je nach Schirmgröße - Gewicht des Gewebes: ca. 200 g/m ²	1.185	1.185	1.400	1.400	1.500	1.630	1.500	1.630	1.760	1.910
2	 Pure MIT Volant »betex®05« Bahama Exklusivgewebe	wie 1, zusätzlich: - mit geradem Volant	Volanthöhe ca. 30 cm	1.335	1.335	1.550	1.550	1.675	1.800	1.675	1.800	1.955	2.105
3	Schirmsäulenverlängerung	je nach Modell bis 50 cm möglich		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
4	Schirmsäulenverkürzung	auf Anfrage		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Original Bahama Ersatzmembrane*													
5	OHNE Volant	aus »betex®05« Polyester		535	535	635	635	675	730	675	730	795	860
6	MIT Volant	aus »betex®05« Polyester		685	685	785	785	850	900	850	900	990	1.055
Druck													
7	 Druck	- individuelle Bedruckung der Textilmembrane - Vektordatei erforderlich (z.B. PDF, EPS, AI,...)		siehe Druckpreisliste									

Pure | rund, quadratisch, rechteckig

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €	
Mobile Bodenbefestigung					
8	Stahlkassettens-Rahmen für 8 Platten		- hochtemp. feuerverzinkt - für 8 Standard-Gehwegplatten 500 × 500 × 50 mm (nicht im Preis enthalten) - ohne Nivellierung (Optional Pos. 10)	- Gewicht des Stahlrahmens: ca. 28 kg - Maße des Stahlrahmens: 1130 × 1130 mm	595
9	Beschichtung von Stahlkassettensrahmen für 8 Platten	- Pulverbeschichtung - in RAL-Farbtönen des Schirmgestells	für 8 Platten		215
10	4-fach Nivellierung für Stahlkassettens-Rahmen		an allen 4 Ecken		110
11	Stahlplattenständer mit 4 Stahlplatten 1-lagig		- 4 Stahlplatten 490 × 490 × 15 mm - ohne Windgarantie	- Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 28 kg (gesamt ca. 125 kg)	1.425
12	Stahlplattenständer mit 8 Stahlplatten 2-lagig		- 8 Stahlplatten 490 × 490 × 15 mm	- Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm - Gewicht je Platte: ca. 28 kg (gesamt ca. 235 kg)	2.240
13	Beschichtung von 4 Stahlplatten	- in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt, PES-pulverbeschichtet	Maße je Platte: 490 × 490 × 15 mm		485
14	Distanzstück für Stahlplatten		für Stahlplatten z.B. für Terrassenunterbau	Höhe: min. 89 mm - max. 350 mm	345

Pure | rund, quadratisch, rechteckig


Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung	Gewicht/Maße/ Technische Daten	alle Modelle Preis in €	
Stationäre Bodenbefestigung					
15	Kippbare Bodenbefestigung		- Unterteil zum Einbetonieren - Oberteil mit Kippgelenkchse, pulverbeschichtet - Schirmaufnahmerohr, pulverbeschichtet	Gewicht: ca. 3,4 kg	335
16	Distanzstück		- zur Überbrückung von z.B. Sandaufbau in Kindergärten - für kippbare Bodenbefestigung (Pos. 15)	- Höhe auftragsbezogen ab 89 bis 392 mm (Sondermaße auf Anfrage)	295
17	Montagefußplatte		- Pulverbeschichtung in RAL-Farbtönen des Schirmgestells - mit Senklochbohrungen - Mit Kippgelenkchse zum Aufschrauben - für massiven Betonuntergrund geeignet	Gewicht: ca. 14,2 kg	455
18	Optional: »fischer« Schwerlastanker 1 Satz=4 Stk.		- Typ #FH II 15/15 SK A4 - M10-Gewinde für Montagefußplatte mit Senklochbohrungen - inkl. Betonbohrer Typ #SDS Plus II, Bohrlochtiefe 105 mm und Inbusschlüssel SW 6		165
19	Multiflanschplatte		- verzinkte Flanschplatte Adaption für Bodenhülsoberteil Kippbare Bodenbefestigung - z.B. für Event - für Bodenhülsen mit 3 oder 4 Schrauben - inkl. Winterverschlussdeckel - exkl. Oberteil	Gewicht: 9,7 kg (Gewicht inkl. Winterverschlussdeckel)	225
Schutzhülle					
20	Schutzhülle basic		Planengittergewebe (Nicotarp) mit Schnürung		125
21	Schutzhülle comfort		- »betex®05« Polyester in Farbe 9801 - Beton - mit Reißverschluss		360
22	Schutzhülle comfort mit Teleskopstab		wie 21, jedoch: - mit Teleskopstab		440
Anprallschutz					
23	Anprallschutz für Schirmsäule		- rund mit Klettverschluss - in 10 Farben lieferbar - muss beim Öffnen und Schließen des Schirmes abgenommen werden		305

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Anmerkung: Technische Abbildungen ähnlich.

Eigene Notizen

A large grid of small dots for taking notes, covering the majority of the page area. The grid is composed of many small, light gray dots arranged in a regular pattern.



01/2023

BAHAMA[®]